



DELINTEGRERET AUTOCAMPERE



Skræddersy din egen KNAUS autocamper i vores: konfigurator.knaus.com/dk

TEKNISKE DATA 2024-1

TOURER VAN . VAN TI . VAN TI PLUS . LIVE TI . SKY TI . VAN WAVE . LIVE WAVE

DK | DK

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



GRUNDRIDSOVERSIGT 2024

DELINTEGRERET

Fra side 6

NY TOURER VAN – VW

Den ikoniske

fås også som specialmodel

VANSATION IIIII



TOURER VAN 500 MQ



TOURER VAN 500 LT

Fra side 11

VAN TI

Den smidige

fås også som specialmodel

VANSATION IIIII



VAN TI 550 MF – FIAT



VAN TI 640 MEG – VW-CRAFTER (Fra side 17)



VAN TI 650 MEG – FIAT


Fra side 22

VAN TI PLUS – VW

Den dynamiske

fås også som specialmodel

PLATINUM Selection



VAN TI PLUS 650 MEG



VAN TI PLUS 700 LF


Fra side 27

LIVE TI – FIAT

Den utraditionelle



LIVE TI 590 MF



LIVE TI 650 MF



LIVE TI 650 MEG



LIVE TI 700 MEG



Skræddersy din egen KNAUS autocamper i vores: konfigurator.knaus.com/dk


DELINTEGRERET

Fra side 35

SKY TI – FIAT

Det universale geni
fås også som specialmodel

PLATINUM
Selection



SKY TI 650 MEG

Hævelsanke seng (tilvalg)



SKY TI 650 MF



SKY TI 700 MEG



Fra side 42

VAN WAVE – VW

Den kompakte allrounder
fås også som specialmodel

VANSATION IIIIII



VAN WAVE 640 MEG – VW-CRAFTER

Fra side 47

L!VE WAVE – FIAT

Den alsidige



L!VE WAVE 650 MG



L!VE WAVE 700 MEG



L!VE WAVE 650 MF



L!VE WAVE 700 MX



L!VE WAVE 650 MX

Illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og på hjemmesiden, og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse billeder.. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

I. Begreber

1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I (under punkt F.1. deri) og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Vognens masse i køreklar stand

„Masse i køreklar stand“ betegner vognens masse inklusive opbygningen og fabrikens standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“), inklusive brændstoftank, der er fyldt 90 %, samt drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering plus den lovbestemte faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Massen i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstoftank, der er fyldt 90 %, inklusive brændstof
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lastevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af de tekniske data for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

I den forbindelse beregnes passagerens masse også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg ($3 \cdot 75$ kg)

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau. Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 7.).

6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale masse ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse samt den mindste masse af nyttelast fra den største teknisk tilladte totalmasse.


Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.968 kg	Masse i køreklar stand
- 3 ⁷⁵ kg	Passagerens masse
- 110 kg	Mindste masse af nyttelast
= 197 kg	Ekstraudstyrets maksimale masse

TOURER VAN – VW

VANSATION

Tekniske data



Tekniske data	500 MQ	500 LT
Standard motor		
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW/150 hk, automatisk gearkasse		
SPECIFIKATIONER		
Chassis	VW	VW
Motoreffekt	110 kW / 150 hk	110 kW / 150 hk
Gearkasse	autom.	autom.
Total længde (cm)	589	589
Bredde (udvendig) (cm)	216	216
Bredde (indvendig) (cm)	200	200
Højde (udvendig) (cm)	284	284
Højde (indvendig) (cm)	199	199
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.595 (2.465 - 2.725)	2.595 (2.465 - 2.725)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.200	3.200
Maks. nyttelast (kg)	110	290
Maks vægt påhængsvogn	1.700	1.700
Akselafstand	340	340
Dækstørrelse	215/60 R 17 C	215/60 R 17 C
Fælgstørrelse	7,0J x 17 ET 56	7,0J x 17 ET 56
Antal personer tilladt under kørsel	4	2
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	500 MQ	500 LT
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimal antal selepladser	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	121	111
OPBYGNING		
KNAUS panorama vindue (front)	4	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195	60 x 195
Tagtykkelse	32	32
Vægtykkelse	31	31
Bundtykkelse	40	40
BEBOELSE		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål front (cm)	–	194 x 140/130
Sengemål bag (cm)	135 x 200	–
VAND		
Spildevandsvolumen (liter)	58	58
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711)	65	65
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10
KØKKEN		
Køleskab (liter)	90	98
ELFORSYNING		
Bodelsbatteri	80	80
Antal 230 V stikdåser	7	6
Antal USB stikdåse	4	2

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		224163	Start-stop-system med bremse-energi genindvinding	102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning
224155	VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW/150 hk, automatisk gearkasse	224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding (Afhængighed: ABH29878)	102916-06	Serviceklap til Service-boks/Easy Travel-Box
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation		224144	Dæktryk-kontrolvisning	102914-01	Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen
202844	Chassis til venstrekørsel	224145	Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving	304168	Gasboks til 1 x 5 kg gasflaske
224153	Affjedring og dæmpning med øget forakseltryk, forstærkede stabilisatorer	194000	Brændstoftank 70 liter	Vinduer / Tagluger / Udluftning	
224151	Chassis lakering: Ascot grå	202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
224129	Kofanger front, lakeret i bilens farve	202892	Elektriske vindue	551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)
224154	17" dæk	224065	El sidespejl	101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)
224131	17" alufælg devonport (Afhængighed: ABH32712, ABH29872)	224147	LED-forlygter (Afhængighed: ABH29880, ABH29879)	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
224133	Aircondition med manuel styring i førerkabinen	224152	Kørellys i LED (Afhængighed: ABH29878)	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum)
201862	Førerairbag	224150	Opvarmede sprinklerdysere i forrude og niveauindikator for sprinklervæske	Beklædning / Grafik	
200501	Airbag, passagerside	224070-01	Radio "Composition Audio" med TFT-display overbeviser med: * 2 højttalere (fuld rækkevidde) * Mobiltelefon interface	102926-13	Top over førerhus i LFI (Long fiber Injection) - teknologi
224134	Premium" multifunktionsdisplay med flerfarvet display og træthedsregistrering (Afhængighed: ABH29873)	224148	Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" (Afhængighed: ABH29881)	102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol
224135	Multifunktionsrat	224167	Med "We Connect" er dit Volkswagen køretøj forberedt til tilslutning. Efter en engangsaktivering kan du bruge talrige, hjælpsomme og innovative online tjenester gratis. En separat "We Connect"-kontrakt med Volkswagen AG skal indgås online for at bruge disse gratis tjenester. "We Connect Plus"-tjenesterne tilbyder endnu mere. Takket være det permanent integrerede SIM-kort Dit Volkswagen køretøj er online lige fra starten. Så du kan nemt oprette forbindelse til dit Volkswagen køretøj via "We Connect"-appen. Når de er aktiveret, vil de grundlæggende tjenester af "We Connect" give dig alle vigtige køretøjsoplysninger. (Afhængighed: ABH29882)	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid
224162	Fører- og passagersæde med armlæn	251793	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH29882)	104156	Smooth aluminium sheet Ascot grey
224136	Lændestøtte til højre og venstre sæde i 1. række (begge kan justeres manuelt)	224149	Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH30024)	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning
224171	Justerbart passagersæde, højde	102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	103551-02	Dekal: VANSATION
224172	Justerbart førersæde, højde	232700-01	Forberedelse til anhængertræk.	103760-01	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design	Bodelsdøre		Belysning / Teknik	
224049	Drejbare førersæder	102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi
224137	Sædevarme i fører- og passager side (Afhængighed: ABH29874)	100602	Myggenetsdør	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi
202887	Termisk isoleret forrude	102840	1-nøgle system	102933-13	3. bremselys i LED-teknologi
224138	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)	Serviceklapper / Garagedøre		252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor
202871	ESP	102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	Møbler / Overflader	
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	552940-10 Møbeldekor: Maara Teak Tiberino			
202873	ABS	552944-03 Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style			
202874	Elektronisk startspærre	552941-16 Møbellåger med soft-close-funktion			
202876	Elektromekanisk servostyring	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler			
224140	Nødbremseassistent (Afhængighed: ABH29875)	552335-55 Special hyndestof "VANSATION" - WINTER WHITE			
232880	Multikollisionsbremse	550660-06 Pakke PEACH			
224142	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsere op til 160 km/t. (Afhængighed: ABH29876)	Køkkenområde / Bad			
224176	Trætheds-varsel (Afhængighed: ABH29877)	402985-06 Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH14642)			
224143	Fjernlysassistent: "Light assist" (Afhængighed: ABH29878)	552941-17 Køkkenskuffer med soft-close-funktion			

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS TOURER VAN VW VANSATION – Standardudstyr

453502-07	Armaturler i førsteklases kvalitet
453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
302973	Gasnæg 30 mbar
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesme 12 V
354105	Dieselvarmer TRUMA Combi 4D
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252524	Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
252405	TV holder
Markiser / Markise tilbehør	
500892-01	Markise 305 x 250 cm - hvid
Køretøjsdokumenter	
953542-09	Instruktionsbog (DK)
951036	COC Papirer
Tilbehør	
953543	Tætsheidsikring 10 år
953547	Førstehjælpkasse og advarselstrekant samt sikkerhedsveste
953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

KNAUS TOURER VAN VW VANSATION – Pakker

Artikel Nr.	
225030	Energy Plus-Pakke (24 kg)
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
225035	Energy-Basic-Pakke
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

KNAUS TOURER VAN VW VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	500 MQ	500 LT
Basiskøretøj / Vægtforhøjelser					
Opvejning					
224195		Vægtforhøjelse fra 2.800 kg til 3.500 kg (Afhængighed: ABH30611, ABH30610)	-	o	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-	o	–
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer	-	o	–
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation					
200394		Støtteben i bag	4	o	o
224196	224195	Forstærkede spiralfjedre på for- og bagakslen (Afhængighed: ABH30614)	10	o	o
Transportsystemer					
102273	202332	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o
202332		Anhængertræk (aftageligt) (Afhængighed: ABH30614, ABH14688)	30	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Bemærk: H157)	17	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Bemærk: H157)	18	o	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	o	–
Bodelsdøre					
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsning, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	o
102610		Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o
Serviceklapper / Garagedøre					
102522-03		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (Afhængighed: ABH14694)	2	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	500 MQ	500 LT
Bag					
100526-33		Garagedør 55 x 110 cm, venstre	4	s	–
100526-30		Garagedør 72,5 x 110 cm, højre	5	s	–
104170		Garagedør 43 x 172 cm, venstre	6	–	s
Vinduer / Tagluger / Udluftning					
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o	o
Front					
Bag					
101019-02		Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	6	s	–
102017		Oplukkeligt vindue (bag)	6	–	s
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler					
Bodel					
552960-01		M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	-	s	–
552960-11		Face-to-face siddegruppe	-	–	s
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o	–
552686		2 stk. 3-punkts bæltsikrede klapsæder, siddeposition i kørselsretningen integreret i siddegruppen (1 stk. fører side / 1 stk. passager side)	50	–	o
Soverum					
554169		EvoPore HRC-madras	-	s	–
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	–
554157		Slide bed til to personer i stedet for opbevaringsskabe	15	o	–
554157-01		Slide bed til to personer i stedet for opbevaringsskabe	15	–	o
554158		Slide bed til en person i stedet for opbevaringsskabe	10	o	–
552198		Ombygning af siddegruppen	2	–	s
552369		Strækklagen-façonset til 2 sovepladser (faste senge)	1	o	o
Hyndestof / Tekstiler					
Hyndestof					
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o
COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber					
550660-01		Pakke EARTH	3	w	w
550660-02		Pakke STONE	3	w	w
550660-03		Pakke AVOCADO	3	w	w
550660-04		Pakke AQUA	3	w	w

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS TOURER VAN VW VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner


Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	500 MQ	500 LT
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	w	w
		Stof			
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o
		Køkkenområde / Bad			
		Køkkenområde			
402987		Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	-	s	-
403773-02		98 liter køleskab (kompressor)	-	-	s
		Badeområde			
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-	-	s
452678-01		Udendørs bruser, tilkobling i garagen, venstre side (Afhængighed: ABH30364)	4	o	-
454165		Xpand badeværelse med højdejusterbar brusekabine	-	s	-
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-	-	s
453503-04		Kassette-toilet Thetford drejeligt	-	s	-
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning			
		Gas			
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o
		Varme / Klima			
354173		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D	16	o	o
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E	1	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	-
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, Bemærk: H145)	29	o	o
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed			
		Elektronik			
251949-02		USB-stikdåse i front (1 stk.)	-	-	s
251949-09		USB-stikdåse i bagende (1 stk.)	-	s	-
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatter standard batteri) (Afhængighed: ABH23118, ABH14708)	-12	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	500 MQ	500 LT
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23119, ABH14708)	12	o	o
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH14700)	9	o	o
		Multimedie			
253609		27" SMART TV med HD tuner	4	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o
		Sikkerhed			
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o

VAN TI – FIAT

VANSATION

Tekniske data



Tekniske data	550 MF	650 MEG
Standard motor		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)		
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.
Totallængde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	361	104
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Fælgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2	3

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	550 MF	650 MEG
3-punkts sikkerhedsseler	2	2
Maksimal antal selepladser	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	94	111
OPBYGNING		
KNAUS panorama vindue (front)	3	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195	70 x 195
Tagtykkelse	32	32
Vægtykkelse	31	31
Bundtykkelse	40	40
BEBOELSE		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål front (cm)	–	195 x 115 x 41
Sengemål bag (cm)	194 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
VAND		
Spildevandsvolumen (liter)	95	95
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711, H712B)	95	95
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10
KØKKEN		
Køleskab (liter)	98	142
ELFORSYNING		
Bodelsbatteri	80	80
Antal 230 V stikdåser	6	6
Antal USB stikdåse	2	2

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)	103760	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)	200488	El sidespejl	Belysning / Teknik	
202826	6-trins manuel gearkasse	202901-01	Køreløys i standard forlygter	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation		250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi
202844	Chassis til venstrekørsel	252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	102933-13	3. bremseløys i LED-teknologi
202852-01	Chassis lakering: Hvid	251793	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH23113)	252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter	252715	Head-up Display (Afhængighed: ABH14635)	Møbler / Overflader	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve	102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino
202132	16" dæk	203933	Forberedelse til anhængertræk.	552944-03	Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style
201815	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH14686, ABH31406)	Bodelsdøre		552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur	102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
201862	Førerairbag	100602	Myggenetsdør	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse
200501	Airbag, passagerside	102840	1-nøgle system	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
201952-01	Justerbart førersæde, højde	Serviceklapper / Garagedøre		552335-55	Special hyndestof "VANSATION" - WINTER WHITE
201952	Justerbart passagersæde, højde	102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	550660-06	Pakke PEACH
201519	Rat og gearknop i læder	102916-04	Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre	Køkkenområde / Bad	
202478	Rat med betjening til radio	102914-14	Gaskasse med låg og træbund	402985-05	2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
201789	Tilpasset sædebetæk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design	Vinduer / Tagluger / Udluftning		402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
200633	Drejbare førersæder	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	453502-07	Armaturløs i førsteklasses kvalitet
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)	551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
200567	Fartpilot	101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
202871	ESP	102619-02	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	302973	Gasanlæg 30 mbar
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202873	ABS	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202874	Elektronisk startspærre	Beklædning / Grafik		551054	Blæserveske 12 V
202876	Elektromekanisk servostyring	102926-13	Top over førerhus i LFI (Long fiber Injection) - teknologi	351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
203755	Trailer Stability Control System	102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
203756	Post Kollision Bremse System	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
222881	Sidevindsassistent	102926-06	Alu-glatplade, hvid	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
202712	Brændstoftank 90 liter	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	103551-02	Dekal: VANSATION	453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
				452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

Elektronik / Multimedia / Sikkerhed

253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252524	Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
252405	TV holder

Køretøjsdokumenter

953542-09	Instruktionsbog (DK)
951036	COC Papirer

Tilbehør

953543	Tætshedssikring 10 år
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

Artikel Nr.	
225035	Energy-Basic-Pakke
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
210018	Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

Artikel Nr.	
210019	Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
225030	Energy Plus-Pakke (24 kg)
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
221013	Arktis-Pakke (1 kg)
201787	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

KNAUS VAN TI FIAT VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG	Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser						Assistentsystemer			
		Motor / Gear									
		3.500 kg Chassis light									
203004		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk, Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19019)	-	-	o	201787	221013	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o
		Gear				202150	210018, 210019	Dæktrykssensor	1	o	o
202711		9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH14686)	18	o	o	202710	210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1	o	o
		Opvejning				203754	210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-	o	o
201781-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængighed: ABH44586)	-	o	o	203729		Elektrisk parkeringsbremse (Afhængighed: ABH14679)	-9	o	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation						Lys / Teknik			
200394		Støtteben i bag	4	-	o	200178-01		Tågelygter med kurvelys	2	o	o
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH14679)	10	o	o	201043		Reservehjul	35	o	o
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH14680)	25	o	o	203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH14638)	1	o	o
		Lakering				202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening (Afhængighed: ABH14759)	-	o	o
201786-04		Chassis lakering: Lanzarote Grey	-	o	o	203723		Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH14682, ABH14687)	-	o	o
201786-01		Chassis i metallic-lakering: Campovolo grå	-	o	o	202137	203723	Kørellys i LED	-	o	o
203721		Spoiler aluminiums look	-	o	o	203732	221013	230 V-stik i førerhus	-	o	o
203720		Spoiler i sort	-	o	o			Multimedia / Navigation			
202139		Tågelygter med sorte rammer	-	o	o	203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35568)	-	o	o
203718		Kølergitter i sortlakeret (Afhængighed: ABH14682)	-	o	o	203725		Virtuelt cockpit	-	o	o
		Dæk og fælge						Transportsystemer			
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	102273	100237, 200188	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o
		Klima / Interiør				200188		Anhængertræk Starr (Afhængighed: ABH14731, ABH14688)	26	o	o
201686		Klima anlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o	102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/ spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	-	o
203734	221013	Opvarmet forrude	1	o	o	100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH35570, ABH45091, ABH14688)	50	o	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS VAN TI FIAT VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Bodelsdøre			
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsning, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	o
102610		Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre			
102522-03		Serviceklapper og garagedøre med centrallås (Afhængighed: ABH14694, ABH14638)	2	o	o
		Front			
102915-03		KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	-	s	-
102915-06		KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl. vandpåfyldning; vandhane til ferskvand	-	-	s
		Bag			
100526-15		Garagedør 80 x 110 cm, venstre	6	-	s
100526-16		Garagedør 80 x 110 cm, højre	6	-	s
100526-14		Garagedør 80 x 80 cm, højre	4	s	-
		Vinduer / Tagluger / Udluftning			
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o	o
		Bag			
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængighed: ABH14761)	12	-	o
101019-02		Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	6	-	s
		Beklædning / Grafik			
		Materialer			
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler			
		Bodel			
551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger)	8	o	o
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o	o
		Soverum			
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o
551796		Ekstra bredde på seng	2	-	s
552198		Ombygning af siddegruppen	2	-	s
551234		Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng	2	s	-
552369		Strækragen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o	o
		Hyndestof / Tekstiler			
		Hyndestof			
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber			
550660-01		Pakke EARTH	3	w	w
550660-02		Pakke STONE	3	w	w
550660-03		Pakke AVOCADO	3	w	w
550660-04		Pakke AQUA	3	w	w
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	w	w
		Stof			
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o
		Køkkenområde / Bad			
		Køkkenområde			
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	-	o
402991-09		Køleskab 98 liter	-	s	-
402767		Køleskab 142 liter	-	-	s
402995		Gennemsigtig kapselholder til kaffekapsler inkl. 230 V stikkontakt til arkiveringsplade ved siden af indgangsdøren	-	-	s
		Badeområde			
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-	-	s

KNAUS VAN TI FIAT VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
453505-15		Langsgående baderum med bruser	-	s	-
453503-01		Bænktoliet Thetford	-	s	-
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-	-	s
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning			
		Gas			
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o
		Varme / Klima			
351274		Varmeovn TRUMA Combi E	1	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o	o
		Elektronik / Multimedia / Sikkerhed			
		Elektronik			
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23118, ABH14708)	-12	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23119, ABH14708)	12	o	o
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH14660)	9	o	-
253782		Solcelleanlæg (200 W) (Afhængighed: ABH14661)	17	-	o
		Multimedia			
253609		27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH14738, ABH14712)	4	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH43366, ABH14712)	6	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Sikkerhed			
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o	o
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o
253809	114580	velocate@ sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o
		Markiser / Markise tilbehør			
		Markise THULE OMNISTOR			
500892		Markise 305 x 250 cm - hvid	26	s	-
501333		Markise 405 x 250 cm - hvid	31	-	s

VAN TI – VW

VANSATION

Tekniske data



Tekniske data	640 MEG
Standard motor	
VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR	
SPECIFIKATIONER	
Chassis	VW
Motoreffekt	130 kW / 177 hk
Gearkasse	autom.
Totallængde (cm)	689
Bredde (udvendig) (cm)	220
Bredde (indvendig) (cm)	205
Højde (udvendig) (cm)	271
Højde (indvendig) (cm)	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.900 (2.755 - 3.045)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500
Maks. nyttelast (kg)	50
Maks vægt påhængsvogn	2.400
Akselafstand	364
Dækstørrelse	235/60 R 17 C
Fælgstørrelse	6,5J x 17 H2
Antal personer tilladt under kørsel	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	2
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstørsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	640 MEG
3-punkts sikkerhedssele	2
Maksimal antal selepladser	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	166
OPBYGNING	
KNAUS panorama vindue (front)	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195
Tagtykkelse	32
Vægtykkelse	31
Bundtykkelse	40
BEBOELSE	
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2
Sengemål bag (cm)	201 x 85; 201 x 77
VAND	
Spildevandsvolumen (liter)	95
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711, H712B)	95
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10
KØKKEN	
Køleskab (liter)	142
ELFORSYNING	
Bodelsbatteri	80
Antal 230 V stikdåser	6
Antal USB stikdåse	2
Antal 12 V stikdåser	1

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		224030	VW Crafter 35 3.500 kg****; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR	224072	Digital radiomodtagelse (DAB+) (Afhængighed: ABH32695)	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation		202844	Chassis til venstrekørsel	252684-01	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH32695)	102933-13	3. bremselys i LED-teknologi
202060	2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde	102273	Maksimal belastning i garage: 250 kg	232700-01	Forberedelse til anhængertræk.	252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor
224037	Chassis i metallic-lakering: Indium grå (Afhængighed: ABH14717)	Bodelsdøre		102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	Møbler / Overflader	
224039	Kofanger front, grå med lakeret åbninger i vognfarve (Afhængighed: ABH32692)	100602	Myggenetsdør	102840	1-nøgle system	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino
224038	17" letmetalfælle (original VW)	Serviceklapper / Garagedøre		102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	552944-03	Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style
224040	Aircondition "Climatic", manuelt	102915-06	KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl. vandpåfyldning; vandhane til ferskvand	102916-04	Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion
222648	Multifunktionsrat (Afhængighed: ABH32695)	102914-14	Gaskasse med låg og træbund	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
222883	Fører- og passagerairbag med deaktivering af passagerairbag	100526-15	Garagedør 80 x 110 cm, venstre	100526-16	Garagedør 80 x 110 cm, højre	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse
224046	Justerbare sæder i førerhus, højde	Vinduer / Tagluger / Udluftning		102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
224047	Rygversion: 12 V-stik med cigarettænder, askebæger og 4 kopholdere i instrumentbrættet	551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)	551796	Ekstra bredde på seng
224048	Original VW cab seats	102619-02	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	552335-55	Special hyndestof "VANSATION" - WINTER WHITE
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagerædet i KNAUS design	101019-02	Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum)	550660-06	Pakke PEACH
224049	Drejbare førersæder	Beklædning / Grafik		Belysning / Teknik		Køkkenområde / Bad	
202888	Termisk isoleret sideruder	102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	402985-05	2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
552768	Mørklægning front og sideruder v/REMIfront V-System	103717	Glatplade sidevægge	103717	Glatplade sidevægge	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
224052	Fartpilot med fartbegrænsning	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	103551-02	Dekal: VANSATION	402767	Køleskab 142 liter
202871	ESP	103760-01	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome	Belysning / Teknik		402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	Belysning / Teknik		102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi	453502-07	Armatyr i førsteklasses kvalitet
202873	ABS	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toilettrum eller i bruser
202874	Elektronisk startspærre	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		453505-16	Komfort badeværelse med bruser og håndvask
202876	Elektromekanisk servostyring	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		453503-01	Bænktoilet Thetford
232880	Multikollisionsbremse	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
224057	Trætheds-varsel	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		302973	Gasanlæg 30 mbar
232898	Start-stop-system med bremse-energi genindvinding	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202890	Brændstoftank 75 liter	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		551054	Blæserveserme 12 V
224065	El sidespejl (Afhængighed: ABH32698)	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
202901	Kørellys i standard forlygter	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
232903	Sammenklappelig nøgle m/fjernbetjening (2 stk.)	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
232902	12 V stikdåse i førerhus (instrumentbræt)	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
224071	Discover Media" navigationssystem med streaming og internet (Afhængighed: ABH32699, ABH32701)	Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
		Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
		Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
		Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		Elektronik / Multimedia / Sikkerhed	
		Belysning / Teknik		Belysning / Teknik		253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V

**** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste tekniske tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS VAN TI VW VANSATION – Standardudstyr

253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252524	Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
252405	TV holder
Markiser / Markise tilbehør	
500893-01	Markise 355 x 250 cm - antracit
Køretøjsdokumenter	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
Tilbehør	
953543	Tæthedssikring 10 år
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk

KNAUS VAN TI VW VANSATION – Pakker

Artikel Nr.	
215240	Lys & Assistance I (19 kg)
224054	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsner op til 160 km/t.
224055	Aktiv vejbaneassistent
224056	Skiltegenkendelse
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
224059	Fjernlysassistent: "Light assist"
224061	Dæktrykssensor VW Crafter
224066	LED-forlygter med LED-kørellys
224067	230 V-stik i førersædet, 300 watt maks. effektudgang 15 - 30 minutter, ægte sinusbølgeinverter, drift mulig selv uden at motoren kører
	Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)

Artikel Nr.	
215242	Lys & Assistance III (12 kg)
224054	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsner op til 160 km/t.
224056	Skiltegenkendelse
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
224061	Dæktrykssensor VW Crafter
224066	LED-forlygter med LED-kørellys
	Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

Artikel Nr.	
225030	Energy Plus-Pakke (24 kg)
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
225035	Energy-Basic-Pakke
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

KNAUS VAN TI VW VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		
		Opvejning		
201781-05		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Afhængighed: ABH32690)	-	o
232769		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 4.000 kg*** (Afhængighed: ABH32690)	-	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH17723)	-	o
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH17723)	-	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation		
200394		Støtteben i bag	4	o
		Transportsystemer		
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o
101016		Bicycle holder in rear garage (2 bikes)	11	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelseskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	o
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH45367, ABH45092, ABH14688)	50	o
		Bodelsdøre		
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsing, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o
102610		Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
		Serviceklapper / Garagedøre		
102522-03		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (Afhængighed: ABH14694)	2	o
		Vinduer / Tagluger / Udluftning		
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o
		Bag		
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængighed: ABH45266)	12	o
		Beklædning / Grafik		
		Materialer		
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler		
		Bodel		
551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger)	8	o
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o
		Soverum		
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o
552369		Strækklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o
		Hyndestof / Tekstiler		
		Hyndestof		
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber		
550660-01		Pakke EARTH	3	w
550660-02		Pakke STONE	3	w
550660-03		Pakke AVOCADO	3	w
550660-04		Pakke AQUA	3	w
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	w
		Stof		
201074		Gulvmatte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o
		Køkkenområde / Bad		
		Køkkenområde		
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55


KNAUS VAN TI VW VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning				
Gas				
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o
551327		Røgalarm	-	o
302494		Gasalarm	-	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o
Varme / Klima				
351274		Varmeovn TRUMA Combi E	1	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH23127, Bemærk: H160)	41	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	-	o
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed				
Elektronik				
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23118, ABH14708)	-12	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23119, ABH14708)	12	o
253782		Solcelleanlæg (200 W)	17	o
Multimedie				
253609		27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH14738, ABH14712)	4	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH43366, ABH14712)	6	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
Sikkerhed				
252733	210021	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o
252734	210021	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o

VAN TI PLUS – VW PLATINUM SELECTION

Tekniske data



Tekniske data	650 MEG	700 LF
Standard motor		
VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR		
SPECIFIKATIONER		
Chassis	VW	VW
Motoreffekt	130 kW / 177 hk	130 kW / 177 hk
Gearkasse	autom.	autom.
Total længde (cm)	689	747
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	290	290
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.935 (2.788 - 3.082)	3.060 (2.907 - 3.213)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	43	95
Maks vægt påhængsvogn	2.400	2.400
Akselafstand	364	449
Maksimal hastighed (km/h)	120	120
Dækstørrelse	235/60 R 17 C	235/60 R 17 C
Fælgstørrelse	6,5J x 17 H2	6,5J x 17 H2
Antal personer tilladt under kørsel	4	2
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2	4
3-punkts sikkerhedssele	2	2

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstørsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	650 MEG	700 LF
Maksimal antal selepladser	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	138	125
OPBYGNING		
KNAUS panorama vindue (front)	4	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195	70 x 195
Tagtykkelse	32	32
Vægtykkelse	31	31
Bundtykkelse	50	40
BEBØELSE		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	0
Sengemål front (cm)	–	185 x 145
Sengemål bag (cm)	200 x 80; 198 x 80	201 x 140/105
VAND		
Spildevandsvolumen (liter)	73	73
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711, H712C)	100	100
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10
KØKKEN		
Køleskab (liter)	150	142
ELFORSYNING		
Bodelsbatteri	80	80
Antal 12 V stikdåser	1	1
Antal 230 V stikdåser	6	6
Antal USB stikdåse	2	2

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser	
224030	VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR
224178	Forhjulstræk: Kombinerer største nyttelast, høj trækcapacitet og en tværmontet frontmotor
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation	
202844	Chassis til venstrekørsel
202060	2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde
224037	Chassis i metallic-lakering: Indium grå (Afhængighed: ABH32691)
224039	Kofanger front, grå med lakeret åbninger i vognfarve (Afhængighed: ABH32692)
224038	17" letmetalfælg (original VW) "Lismore" i sølv * 4 alufælg "Lismore" 6,5 J x 17, i sølv * Afdækning til alufælg * Dæk 235/60 R 17 C 117/115 R, optimeret til rullemodstand
224040	Aircondition "Climatic", manuelt
224043	Multifunktionsdisplay "Plus": TFT-displayet viser aktuelle oplysninger: * For eksempel udetemperaturen, den resterende rækkevidde og det gennemsnitlige brændstofforbrug. * Det gør det ligeledes muligt at betjene førerassistentsystemerne, og hurtigt kontrol af køretøjets funktioner.
222648	Multifunktionsrat (Afhængighed: ABH32695)
222883	Fører- og passagerairbag med deaktivering af passagerairbag
224046	Justerbare sæder i førerhus, højde
224047	Rygerversion: 12 V-stik med cigarettænder, askebæger og 4 kopholdere i instrumentbrættet
224048	Original VW cab seats
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design
224049	Drejbare førersæder
202887	Termisk isoleret forrude
202888	Termisk isoleret sideruder
552768	Mørklægning front og sideruder v/REMI front V-System
224052	Fartpilot med fartbegrænsning
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre

202876	Elektromekanisk servostyring
224053	Nødbremseassistent
232880	Multikollisionsbremse
224057	Trætheds-varsel
232898	Start-stop-system med bremse-energi genindvinding
202890	Brændstoftank 75 liter
202892-02	Elektriske vinduer (Fører og passager side)
224065	El sidespejl (Afhængighed: ABH32698)
202901	Kørellys i standard forlygter
232903	Sammenklappelig nøgle m/fjernbetjening (2 stk.)
232902	12 V stikdåse i førerhus (instrumentbræt)
224071	Discover Media" navigationssystem med" streaming og internet (Afhængighed: ABH32699, ABH32701)
224072	Digital radiomodtagelse (DAB+) (Afhængighed: ABH32695)
252684-01	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH32695)
102273	Maksimal belastning i garage: 250 kg
232700-01	Forberedelse til anhængertræk.
Bodelsdøre	
102564	Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsning, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design
100602	Myggenetsdør
100212	Elektrisk indgangstrin
102840	1-nøgle system
Serviceklapper / Garagedøre	
102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening
102916-01	Serviceklap til Service-boks 53 x 37,5 cm, front venstre
102914-01	Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen
Vinduer / Tagluger / Udluftning	
102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
551778-01	Tagluger (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)
101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)
102619-03	Tagluger 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
100960-04	Tagluger 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum)

Beklædning / Grafik	
102926-18	FOLDXPAND Konzept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol
100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid
103717	Glatplade sidevægge
102927-06	Inderside-sidevæg i aluminiumplade med tekstilbeklædning
102928-02	Sandwichgulv med GFK-beklædning af undersiden
102928-08	Isoleret garagegulv med resistent GFK-gulvbelægning
103551-01	Dekal: PLATINUM SELECTION
Belysning / Teknik	
102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi
102933-12	3. bremselys integreret bagpå
252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor
Møbler / Overflader	
552940-11	Møbeldekor: Egmond Elm
552941-29	Kombination med kvalitets møbelopbygning med kontrastfarver i Samoa
552944-03	Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
552188-05	Hyndestof: ACTIVE ROCK "PLATINUM SELECTION"
Køkkenområde / Bad	
552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
453502-07	Armatur i førsteklasses kvalitet
453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toilettrum eller i bruser
453503-01	Bænktoliet Thetford
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
302973	Gasnlæg 30 mbar
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservarme 12 V
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning (Bemærk: H149)
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

VAN TI PLUS VW PLATINUM SELECTION – Standardudstyr

Elektronik / Multimedia / Sikkerhed

253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
252524	Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
253651	Udvendig LTE / WIFI-antenne

Køretøjsdokumenter

953542-09	Instruktionsbog (DK)
951036	COC Papirer

Tilbehør

953543	Tætshedsikring 10 år
953546	Førstehjælpskasse og advarselstrekant
953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk
953549	Værktøjssæt
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

KNAUS VAN TI PLUS VW PLATINUM SELECTION – Pakker

Artikel Nr.	
215240	Lys & Assistance I (19 kg)
224054	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsere op til 160 km/t.
224055	Aktiv vejbaneassistent
224056	Skiltegenkendelse
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
224059	Fjernlysassistent: "Light assist"
224061	Dæktrykssensor VW Crafter
224066	LED-forlygter med LED-kørellys
224067	230 V-stik i førersædet, 300 watt maks. effektudgang 15 - 30 minutter, ægte sinusbølgeinverter, drift mulig selv uden at motoren kører Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)

Artikel Nr.	
215242	Lys & Assistance III (12 kg)
224054	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsere op til 160 km/t.
224056	Skiltegenkendelse
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
224061	Dæktrykssensor VW Crafter
224066	LED-forlygter med LED-kørellys
	Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

Artikel Nr.	
225030	Energy Plus-Pakke (24 kg)
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
225035	Energy-Basic-Pakke
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55.

KNAUS VAN TI PLUS VW PLATINUM SELECTION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 LF	Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 LF
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser									
		Motor / Gear									
		Gear									
224034-01		Firehjulstræk (4MOTION) (Afhængighed: ABH32689)	128	o	o	100526-43		Opbevaringsrumsklap 70 x 24 cm, venstre	2	–	s
		Opvejning				100526-16		Garagedør 80 x 110 cm, højre	6	s	–
201781-05		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (ABH32690)	-	o	o	100526-08		Garagedør 65 x 94 cm, højre	4	–	s
232769		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 4.000 kg*** (ABH32690)	-	o	o			Vinduer / Tagluger / Udluftning			
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH14742)	-	o	–	101820		Rammevinduer SEITZ S7 (Afhængighed: ABH14751)	-	o	o
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH14742)	-	o	–			Front			
552686		2 stk. 3-punkts bæltsikrede klapsæder, siddeposition i kørselsretningen integreret i siddegruppen (1 stk. fører side / 1 stk. passager side)	50	–	o	102685		Panoramtagvindue 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (front) (Afhængighed: ABH17583)	12	–	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation						Bag			
200394		Støtteben i bag (Afhængighed: ABH14743)	4	o	o	101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængighed: ABH45267)	12	o	–
		Transportsystemer				101019-02		Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	6	s	–
202332		Anhængertræk (aftageligt)	30	o	o			Beklædning / Grafik			
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o			Materialer			
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o	102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o
		Bodelsdøre						Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler			
102576		Indgangsdør KNAUS EKSKLUSIV	-	o	o			Bodel			
		Serviceklapper / Garagedøre				552688		Ekstra opbevaringsplads i bag - venstre og højre over enkeltsege	4	o	–
102522-02		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (ABH14750)	2	o	o	552708		Udtrækkeligt sæde-udvidelse (ca. 10 cm ekstra bredde) (Afhængighed: ABH32686)	4	o	–
		Front				552960-01		M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	-	s	–
102915-06		KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl. vandpåfyldning; vandhane til ferskvand	-	s	–	552960-02		L-siddegruppe	-	–	s
102915-03		KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	-	–	s	552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o	–
		Midt				552327		Safetyboks	6	o	o
102914-10		Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH45016, ABH44772)	-	o	s			Soverum			
102914-14	102914-10	Gaskasse med låg og træbund (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH44772)	-	o	–	552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o
102914-07		Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 5 kg	-	s	–	551796		Ekstra bredde på seng	2	s	–
		Bag				551234		Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng	2	–	s
100526-15		Garagedør 80 x 110 cm, venstre	6	s	–	552687		Ombygning af siddegruppen til en gæsteseng inklusive et sænkbart søjlebord	2	–	o
						552369		Strækklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o	o
								Hyndestof / Tekstiler			
								COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber			
						550660-06		Pakke PEACH	3	o	o
						550660-02		Pakke STONE	3	o	o
						550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55


KNAUS VAN TI PLUS VW PLATINUM SELECTION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 LF
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o
		Stof			
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o
		Køkkenområde / Bad			
		Køkkenområde			
402985-01		3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)	-	-	s
402985-05		2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)	-	s	-
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	o	o
402767		Køleskab 142 liter (Afhængighed: ABH44773)	-	-	s
402602		Kompressorkøleskab 150 liter (inkl. 30 liter fryserum) med ekstern lydisoleret kompressorenhed	18	s	-
402417		Automatisk energivalg til køleskab (AES)	3	-	s
		Badeområde			
453505-15		Langsgående baderum med bruser	-	-	s
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-	s	-
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning			
		Gas			
102675		Gasflaskeudtræk til 2 x 11 kg gasflasker	13	-	s
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o
		Varme / Klima			
351166		Varmeovn TRUMA Combi 6 (Afhængighed: ABH44773)	14	-	s
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH32687)	1	o	o
354173		Dieselvevarmer TRUMA Combi 6D	16	s	-
352533-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44773, ABH23127, ABH45017, Bemærk: H160)	41	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 LF
352966	352533-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	-	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, Bemærk: H145)	29	o	o
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed			
		Elektronik			
250941		Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV	-	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23128, ABH14708)	-12	-	o
253747-02		Lithium-ion batteri, indbygget (Afhængighed: ABH23128, ABH14708)	-12	s	-
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH44930, ABH23119, ABH14708)	12	o	o
253782		Solcelleanlæg (200 W)	17	o	o
		Multimedie			
252284		32" TV inkl. HD tuner (Afhængighed: ABH43368)	5	-	o
253609		27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH43368)	4	o	-
252283		Elektrisk TV-komfortudtrækning i opholdsafdelingen (Afhængighed: ABH43365)	6	-	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH43369)	6	o	o
252405		TV holder	3	s	-
		Sikkerhed			
252733	210021	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o
252734	210021	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o	o
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o
253809	114580	velocate@ sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o
		Markiser / Markise tilbehør			
		Markise THULE OMNISTOR			
500893-01		Markise 355 x 250 cm - antracit	28	o	-
501333-01		Markise 405 x 250 cm - antracit	31	-	o

L!VE TI – FIAT

Tekniske data



Tekniske data	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
Standard motor				
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)				
SPECIFIKATIONER				
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	640	694	694	748
Bredde (udvendig) (cm)	232	232	232	232
Bredde (indvendig) (cm)	218	218	218	218
Højde (udvendig) (cm)	279	279	279	279
Højde (indvendig) (cm)	200	200	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.755 (2.617 - 2.893)	2.865 (2.722 - 3.008)	2.865 (2.722 - 3.008)	2.945 (2.798 - 3.092)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	356	240	228	143
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000	2.000	2.000
Akselafstand	345	380	380	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2	2	2
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2	3	3	4

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstørsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.


Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

L!VE TI

Tekniske data



Bemærk

Tekniske data	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
3-punkts sikkerhedsseler	2	2	2	2
Maksimal antal selepladser	4	5	4	5
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	10	10	22	22
OPBYGNING				
KNAUS panorama vindue (front)	3	3	4	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195	60 x 195	60 x 195	60 x 195
Tagtykkelse	32	32	32	32
Vægtykkelse	31	31	31	31
Bundtykkelse	40	40	40	40
BEBOELSE				
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2	2
Sengemål front (cm)	–	211 x 118	211 x 118 x 32	209 x 118/84
Sengemål bag (cm)	201 x 143	201 x 141	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78
VAND				
Spildevandsvolumen (liter)	95	95	95	95
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711,H712C)	100	100	100	100
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10	10	10
KØKKEN				
Køleskab (liter)	142	133	142	142
ELFORSYNING				
Bodelsbatteri	80	80	80	80
Antal 230 V stikdåser	5	5	5	5
Antal USB stikdåse	1	1	1	1

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		Bodelsdøre		552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)	102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	552335-05	Hyndestof: COOL GREY
202826	6-trins manuel gearkasse	102840	1-nøgle system	Køkkenområde / Bad	
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation		Serviceklapper / Garagedøre		402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
202843	Bredsporschassis	102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
202844	Chassis til venstrekørsel	102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	402767	Køleskab 142 liter (Afhængig af grundplan)
202852-01	Chassis lakering: Hvid	102916-01	Serviceklap til Service-boks 53 x 37,5 cm, front venstre	402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter	102914-14	Gaskasse med låg og træbund (Afhængig af grundplan)	453502-07	Armatur i førsteklasses kvalitet
202853	Kofanger front, ulakeret grå	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
152828	15" dæk	Vinduer / Tagluger / Udluftning		453503-01	Bænktoliet Thetford (Afhængig af grundplan)
212561-01	Stålfælle (Afhængighed: ABH14683)	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur	102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)	302973	Gasanlæg 30 mbar
201862	Førerairbag	101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)	302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
200501	Airbag, passagerside	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
201952-01	Justerbart førersæde, højde	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	551054	Blæserveske 12 V
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn	Beklædning / Grafik		351166	Varmeovn TRUMA Combi 6 (Afhængig af grundplan)
200633	Drejbare førersæder	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
200567	Fartpilot	102926-18	FOLDXPAND Konzept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
202871	ESP	102926-06	Alu-glatplade, hvid	453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
202873	ABS	Belysning / Teknik		253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
202874	Elektronisk startspærre	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi	253526-01	Kontrolpanel med touch funktion
202876	Elektromekanisk servostyring	102933-12	3. bremselys integreret bagpå	253527-01	Lader 190 VA
203755	Trailer Stability Control System	252937	Forteltlampe i LED med bevægelsessensor	253530	Automatsikring
203756	Post Kollision Bremse System	Møbler / Overflader		251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
222881	Sidevindsassistent	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino	252723	Ladebooster til bodelsbatteri
202890	Brændstoftank 75 liter	552941-29	Kombination med kvalitets møbelopbygning med kontrastfarver i Samoa	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusedøre	552944-02	Vinyl gulvbelægning - Natural Oak	252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
202895	Sidespejl manuel indstilleligt	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion	Køretøjsdokumenter	
202901-01	Kørelis i standard forlygter	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler		953542-11	Instruktionsbog
102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	951036	COC Papirer
203933	Forberedelse til anhængertræk.			Tilbehør	
				953543	Tætsheds sikring 10 år

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste tekniske tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS LIVE TI FIAT – Pakker

Artikel Nr.	
210010	FIAT Pakke (delintegreret) (12 kg)
200488	El sidespejl
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201952	Justerbart passagersæde, højde
202132	16" dæk
202478	Rat med betjening til radio
	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.

Artikel Nr.	
210006	Media-Pakke (4 kg)
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
210030	Styling-Pakke I
201786-04	Chassis lakering: Lanzarote Grey
201815	Alufælge til standarddæk

Artikel Nr.	
230100	LIVE TI Pakke (17 kg)
100602	Myggenetsdør
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design
250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.

Artikel Nr.	
221013	Arktis-Pakke (1 kg)
201787	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

Artikel Nr.	
210051	Styling-Pakke Black
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølgitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
210052	Styling-Pakke Alu
201786-04	Chassis lakering: Lanzarote Grey
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203721	Spoiler aluminiums look
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

KNAUS LIVE TI FIAT – Pakker

Artikel Nr.	
210018	Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

Artikel Nr.	
210019	Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

KNAUS LIVE TI FIAT – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser					
		Motor / Gear					
		3.500 kg Chassis light					
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg****, 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19015, ABH19016)	-	-	o	o	o
		4.000 kg Chassis					
203007-99		FIAT Ducato 4.000 kg****, 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42032, ABH19018)	40	-	o	o	o
		Gear					
202711		9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH14686)	18	o	o	o	o
		Opvejning					
201781-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængighed: ABH23110)	-	o	o	o	o
201869-02		Vægtforhøjelse fra 4.000 kg*** til 4.400 kg*** (Afhængighed: ABH42033)	-	-	o	o	o
551773		Ekstra siddeplads med sikkerhedssele	14	-	o	-	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation					
200394		Støtteben i bag	4	o	o	o	o
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH14679)	10	o	o	o	o
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH14680)	25	o	o	o	o
		Lakering					
201786-04	210030, 210052	Chassis lakering: Lanzarote Grey	-	o	o	o	o
202139	210051, 210052	Tågelygter med sorte rammer	-	o	o	o	o
201788	210010	Kofanger front, lakeret i bilens farve	1	o	o	o	o
		Dæk og fælge					
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	o	o
202200		16" hjulkapsler (Afhængighed: ABH14684)	2	o	o	o	o

**** Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS LIVE TI FIAT – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
200868		Hjulkapsler i KNAUS design (Afhængighed: ABH14625)	2	o	o	o	o
201815	210030, 210051, 210052	Alufølge til standarddæk (Afhængighed: ABH14686, ABH31406)	-	o	o	o	o
		Klima / Interiør					
201686		Klima anlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o	o
201952	210010	Justerbart passagersæde, højde	-	o	o	o	o
201519		Rat og gearknop i læder	-	o	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	o	o
201789	230100	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører- / passagersædet i KNAUS design	-	o	o	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o	o	o
551989		Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset	1	o	o	o	o
203734	221013	Opvarmet forrude	1	o	o	o	o
		Assistentsystemer					
201787	221013	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o	o	o
202150	210018, 210019	Dæktrykssensor	1	o	o	o	o
202710	210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1	o	o	o	o
203754	210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-	o	o	o	o
203729		Elektrisk parkeringsbremse	-9	o	o	o	o
		Lys / Teknik					
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	o	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o	o
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH14638)	1	o	o	o	o
202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening	-	o	o	o	o
203723	210051, 210052	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH14682, ABH14687)	-	o	o	o	o
202137	203723	Kørellys i LED	-	o	o	o	o
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
		Multimedie / Navigation					
252143	210006	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	2	o	o	o	o
251925		Forberedelse til bakkamera	1	o	o	o	o
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35568)	-	o	o	o	o
203725		Virtuelt cockpit	-	o	o	o	o
		Transportsystemer					
102273	200188	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o	o	o
200188		Anhængertræk Starr (Afhængighed: ABH14688)	26	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o	o	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/ spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	-	-	o	o
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH35570, ABH45091)	50	o	o	o	o
		Bodelsdøre					
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsnings, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	o	o	o
102610		Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o	o	o	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o	o	o	o
100602	230100	Myggenetsdør	4	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre					
102522-03		Serviceklapper og garagedøre med centrallås (Afhængighed: ABH14694, ABH14638)	2	o	o	o	o
		Front					
252578	550566-01	Ekstern batteriboks til 2 batterier - placeret let tilgængelig via aflåselig serviceklap (Afhængighed: ABH14695)	-	o	o	o	o
		Midt					
102914-01		Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen	-	s	-	-	-
		Bag					
100526-14	551711	Garagedør 80 x 80 cm, højre (Afhængighed: ABH14697, ABH14696)	4	s	s	o	o
100526-16		Garagedør 80 x 110 cm, højre	6	-	-	s	s
100526-13		Garagedør 80 x 80 cm, venstre (Afhængighed: ABH14699)	4	-	-	w	w
100526-15		Garagedør 80 x 110 cm, venstre (Afhængighed: ABH14778)	6	-	-	s	s
		Vinduer / Tagluger / Udluftning					
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o	o	o	o
		Front					
551778-01	230100	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	8	o	o	o	o
101779		Skydevindue i passager side, høj siddegruppe	8	-	o	-	o
		Midt					
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH14700)	3	-	-	o	o
		Bag					
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag)	12	-	-	o	o
101019-02		Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	6	-	-	s	s
		Toiletrum / Baderum					
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum	6	-	-	-	o
		Beklædning / Grafik					
		Materialer					
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler					
		Bodel					
552053		Skammel med opredningshynde for yderligere soveplads	4	-	o	o	o
551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger (Afhængighed: ABH31407)	8	o	o	o	o
552247		Isofix-System til 2 barnestole	5	o	o	o	o
		Soverum					
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o	o	o
551711		Enkelt seng i en lavere version, inklusive klædeskab over fodenden (Afhængighed: ABH14702)	-15	-	-	o	o
551234		Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng	2	o	o	-	-
551796		Ekstra bredde på seng	2	-	-	o	o
552198	551770	Ombygning af siddegruppen (Afhængighed: ABH14703)	2	-	o	o	-
552198-02	551770	Sengeombygning af siddegruppen (ikke muligt med L-løsning) (Afhængighed: ABH14703)	2	-	-	-	o
552369		Strækklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o	o	o	o
		Hyndestof / Tekstiler					
		Hyndestof					
552335-01		Hyndestof: TURIN	-	o	o	o	o
552335-06		Hyndestof: BLUE NIGHT	-	o	o	o	o
552188-02		Hyndestof: ACTIVE ROYAL	-	o	o	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber					
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o	o	o
		Stof					
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o	o	o


Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
Køkkenområde / Bad							
Køkkenområde							
402806		Køleskab 133 liter	-	-	s	-	-
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	o	o	o	o
Badeområde							
451777		Trærist i bruser	2	-	-	-	o
453505-15		Langsgående baderum med bruser	-	s	s	-	-
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-	-	-	s	-
453505-18		Fast baderum med fast brusekabine i kompakte dimensioner	-	-	-	-	s
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-	-	-	-	s
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning							
Gas							
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o	o	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o	o	o
Varme / Klima							
352971		Varmeovn TRUMA Combi 4	14	s	-	-	-
351166		Varmeovn TRUMA Combi 6 (Afhængig af grundplan)	14	o	s	s	s
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH14704)	1	o	o	o	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44585, ABH42035, Bemærk: H160)	41	o	o	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o	o	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	-	o	o	o	o
450740	230100	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2	o	o	o	o
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	590 MF	650 MF	650 MEG	700 MEG
Vandforsyning							
452718-01	230100	Vandfiltersystem "bluuwater"	1	o	o	o	o
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed							
Elektronik							
251949-09		USB-stikdåse i bagende (1 stk.)	-	o	o	o	o
250072-06		230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken	-	o	o	o	o
252524		Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen	3	o	o	o	o
250201		Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23114, ABH14708)	-12	o	o	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (ABH23115, ABH14708)	12	o	o	o	o
Multimedie							
253609		27" SMART TV med HD tuner (ABH14738)	4	o	o	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (ABH43366, ABH14712)	6	o	o	o	o
252479		TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	o	o	o
252405	252448-01	TV holder	3	o	o	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o	o	o
Sikkerhed							
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (ABH14667)	-	o	o	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (H146)	-	o	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o	o	o
Markiser / Markise tilbehør							
Markise THULE OMNISTOR							
500893		Markise 305 x 250 cm - hvid	28	o	-	-	-
501333		Markise 405 x 250 cm - hvid	31	-	o	o	o
Tilbehør							
952823	230100	MediKit-kupon (Bemærk: H137)	-	o	o	o	o
954273	230100	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o	o	o

SKY TI – FIAT

PLATINUM SELECTION

Tekniske data



Tekniske data	650 MEG	650 MF	700 MEG
Standard motor			
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)			
SPECIFIKATIONER			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	696	696	750
Bredde (udvendig) (cm)	232	232	232
Bredde (indvendig) (cm)	218	218	218
Højde (udvendig) (cm)	279	279	279
Højde (indvendig) (cm)	200	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.960 (2.812 - 3.108)	2.960 (2.812 - 3.108)	3.030 (2.879 - 3.182)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	52	58	93
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000	2.000
Akselafstand	380	380	403
Dækstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Fælgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	3
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	4	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2	6	3

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	102926-06	Alu-glatplade, hvid
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl.Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)	200488	El sidespejl	102928-02	Sandwichgulv med GFK-beklædning af undersiden
202826	6-trins manuel gearkasse	202901-01	Køreløys i standard forlygter	102926-18	FOLDXPAND Konzept – bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation		102425	Positionslygter i top over førerhus i LED-teknik	102926-24	Tagafslutning bag i LFI-teknologi (Long Fiber Injection)
202843	Bredsporschassis	250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere	103551-01	Dekal: PLATINUM SELECTION
202844	Chassis til venstre kørsel	252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	103760	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
202852-01	Chassis lakering: Hvid	251793	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH23113, ABH14802)	Belysning / Teknik	
203720	Spoiler i sort	252715	Head-up Display (Afhængighed: ABH14635)	102933-19	KNAUS CATEYE evolution – Baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske indikatorer i LED-teknologi med mørkere glas
202139	Tåglygter med sorte rammer	102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	102933-20	Tredje bremselys, integreret i taget over hele køretøjets bredde
203718	Kølergitter i sortlakeret (Afhængighed: ABH14682)	203933	Forberedelse til anhængertræk.	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve	Bodelsdøre		252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor
202132	16" dæk	102564-01	Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsnings, dobbelt pakning, skjulet hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS Design	Møbler / Overflader	
201815	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH14686, ABH31406)	100602	Myggenetsdør	552940-01	Møbeldekor: Nagano Eg
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur	102840	1-nøgle system	552941-08	Kombination af møbler af høj kvalitet og perlemor hvide overflader med krydsslibning
201862	Førerairbag	Serviceklapper / Garagedøre		552944-01	Vinyl gulvbelægning i Yacht design
200501	Airbag, passagerside	102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion
201952-01	Justerbart førersæde, højde	102915-06	KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl.vandpåfyldning; vandhane til ferskvand (Afhængig af grundplan)	552492	Møbel-låse i metal
201952	Justerbart passagersæde, højde	102916-04	Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
201519	Rat og gearknop i læder	102914-14	Gaskasse med låg og træbund	552428	Stofpaneler med lommer i sengeområdet
202478	Rat med betjening til radio	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	551770	L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger)
203730	Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	100526-15	Garagedør 80 x 110 cm, venstre (Afhængig af grundplan)	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn	100526-16	Garagedør 80 x 110 cm, højre (Afhængig af grundplan)	551796	Ekstra bredde på seng (Afhængig af grundplan)
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design	Vinduer / Tagluger / Udluftning		552198	Ombygning af siddegruppen
200633	Drejbare førersæder	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	552369	Stræktagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)	101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)	552335-71	Special hyndestof: COLUMBO
200567	Fartpilot	551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	550660-06	Pakke PEACH
202871	ESP	102619-02	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	Køkkenområde / Bad	
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
202873	ABS	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum) (Afhængig af grundplan)	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
202874	Elektronisk startspærre	Beklædning / Grafik		402767	Køleskab 142 liter
202876	Elektromekanisk servostyring	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
203755	Trailer Stability Control System				
203756	Post Kollision Bremse System				
222881	Sidevindsassistent				
202890	Brændstoftank 75 liter				
				453502-07	Armaturløsning i førsteklases kvalitet
				453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toilettrum eller i bruser
				453503-01	Bænktoliet Thetford (Afhængig af grundplan)

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS SKY TI FIAT PLATINUM SELECTION – Standardudstyr

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning

302973	Gas anlæg 30 mbar
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
301956	TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)
551054	Blæserveske 12 V
351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning (Bemærk: H149)
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253526-02	Kontrolpanel
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
252427	Ambiente belysning og køkkenvægbeklædning
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
253651	Udvendig LTE / WIFI-antenne

Markiser / Markise tilbehør

501333	Markise 405 x 250 cm - hvid (Afhængig af grundplan)
--------	---

Køretøjsdokumenter

953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer

Tilbehør

953543	Tætshedsikring 10 år
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

KNAUS SKY TI FIAT PLATINUM SELECTION – Pakker

Artikel Nr.	
225035 Energy-Basic-Pakke	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)	
202150	Dæktryksensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

Artikel Nr.	
210019 Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)	
202150	Dæktryksensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, dødsregistrering

Artikel Nr.	
210020 Sikkerheds-Pakke I (4 kg)	
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
225030 Energy Plus-Pakke (24 kg)	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
221013 Arktis-Pakke (1 kg)	
201787	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

Artikel Nr.	
114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

KNAUS SKY TI FIAT PLATINUM SELECTION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	650 MF	700 MEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser				
		Motor / Gear				
		3.500 kg Chassis light				
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH32702, ABH32703)	-	o	o	o
		4.000 kg Chassis				
203007-99		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH32704, ABH14674)	40	o	o	o
		Gear				
202711		9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH14686)	18	o	o	o
		Opvejning				
201781-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængighed: ABH32705)	-	o	o	o
201869-02		Vægtforhøjelse fra 4.000 kg*** til 4.400 kg*** (Afhængighed: ABH42038)	-	o	o	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH44774, ABH14790)	-	-	-	o
551773		Ekstra siddeplads med sikkerhedssele	14	-	o	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation				
200394		Støtteben i bag	4	o	o	o
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH14679)	10	o	o	o
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH14680)	25	o	o	o
		Dæk og fælge				
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	o
		Klima / Interiør				
201686		Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o	o
551989		Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset	1	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	650 MF	700 MEG
203734	221013	Opvarmet forrude	1	o	o	o
		Assistentsystemer				
201787	221013	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o	o
202150	210018, 210019	Dæktrykssensor	1	o	o	o
202710	210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1	o	o	o
203754	210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-	o	o	o
203729		Elektrisk parkeringsbremse	-9	o	o	o
		Lys / Teknik				
200178-01		Tåglygter med kurvelys	2	o	o	o
201043		Reservehjul	35	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH14638)	1	o	o	o
202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening (Afhængighed: ABH14759)	-	o	o	o
203723		Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH14682, ABH14687)	-	o	o	o
202137	203723	Kørellys i LED	-	o	o	o
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o
		Multimedia / Navigation				
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35568)	-	o	o	o
203725		Virtuelt cockpit	-	o	o	o
		Transportsystemer				
102273	100237, 200188	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o	o
200188		Anhængertræk Starr (Afhængighed: ABH14688)	26	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS SKY TI FIAT PLATINUM SELECTION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	650 MF	700 MEG
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelseskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	o	–	o
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH35570, ABH45091, ABH14688)	50	o	o	o
		Bodelsdøre				
102576		Indgangsdør KNAUS EKSKLUSIV	-	o	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre				
102522-03		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (Afhængighed: ABH14694, ABH14638)	2	o	o	o
		Front				
102915-03		KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	-	–	s	–
		Bag				
100526-14		Garagedør 80 x 80 cm, højre	4	–	s	–
		Vinduer / Tagluger / Udluftning				
101820		Rammvinduer SEITZ S7	-	o	o	o
		Front				
101779		Skydevindue i passager side, høj siddegruppe	8	–	o	–
		Bag				
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængighed: ABH45266)	12	o	–	o
		Toiletrum / Baderum				
101848		Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning i bruse/toiletrum	3	–	s	o
		Beklædning / Grafik				
		Materialer				
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o	o
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler				
		Bodel				
552247		Isofix-System til 2 barnestole	5	o	o	o
552327		Safetyboks	6	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	650 MF	700 MEG
		Soverum				
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o	o
551746		Hæve/sænke-seng med løftmekanisme af høj kvalitet	38	–	o	–
551234		Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng	2	–	s	–
		Hyndestof / Tekstiler				
		Hyndestof				
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber				
550660-02		Pakke STONE	3	w	w	w
550660-03		Pakke AVOCADO	3	w	w	w
550660-04		Pakke AQUA	3	w	w	w
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	w	w	w
550660-01		Pakke EARTH	3	w	w	w
		Stof				
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o	o
		Køkkenområde / Bad				
		Køkkenområde				
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	o	o	o
		Badeområde				
451777		Trærist i bruser	2	–	o	o
453505-14		3D-badeværelse med separat bruser	-	–	–	s
453505-15		Langsgående baderum med bruser	-	–	s	–
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-	s	–	–
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-	–	–	s
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning				
		Gas				
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14803)	-	o	o	o
302465		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålflaske)	-	o	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	650 MF	700 MEG
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o	o
		Varme / Klima				
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH14754)	1	o	o	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44585, ABH23127, Bemærk: H160)	41	o	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o	o
351880		Gulv med vandbåren gulvvarme (Afhængighed: ABH14804)	10	o	o	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	-	o	o	o
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o	o	o
		Vandforsyning				
452678-01		Udendørs bruser, tilkobling i garagen, venstre side	4	o	o	o
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed				
		Elektronik				
250941		Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV	-	o	o	o
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23128, ABH14708)	-12	o	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23119, ABH14708)	12	o	o	o
253782		Solcelleanlæg (200 W) (Afhængighed: ABH14661)	17	o	o	o
		Multimedie				
252583		Komplet Oyster 65 antenne system (Afhængighed: ABH43367, ABH43370, Bemærk: H145)	15	o	o	o
252793		Komplet Oyster 80 antenne system (Afhængighed: ABH43367, ABH34204, ABH43370, Bemærk: H145)	15	o	-	o
253609		27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH14738)	4	o	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH43366, ABH14712)	6	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	650 MF	700 MEG
252405	252448-01	TV holder	3	o	o	o
		Sikkerhed				
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o	o
		Markiser / Markise tilbehør				
		Markise THULE OMNISTOR				
501333		Markise 405 x 250 cm - hvid (Afhængig af grundplan)	31	s	s	o

VAN WAVE – VW

VANSATION

Tekniske data



Tekniske data	640 MEG
Standard motor	
VW Crafter 35 3.500 kg****; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR	
SPECIFIKATIONER	
Chassis	VW
Motoreffekt	130 kW / 177 hk
Gearkasse	autom.
Total længde (cm)	699
Bredde (udvendig) (cm)	220
Bredde (indvendig) (cm)	205
Højde (udvendig) (cm)	283
Højde (indvendig) (cm)	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.965 (2.817 - 3.113)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)****	3.500
Maks. nyttelast (kg)	29
Maks vægt påhængsvogn	2.400
Akselafstand	364
Maksimal hastighed (km/h)	130
Dækstørrelse	235/60 R 17 C
Fælgstørrelse	6,5J x 17 H2
Antal personer tilladt under kørsel	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4
3-punkts sikkerhedsseler	2

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstørsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	640 MEG
Maksimal antal selepladser	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	136
OPBYGNING	
KNAUS panorama vindue (front)	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195
Tagtykkelse	32
Vægtykkelse	31
Bundtykkelse	40
BEBOELSE	
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	177 x 127
Sengemål bag (cm)	195 x 87; 201 x 80
VAND	
Spildevandsvolumen (liter)	95
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711,H712B)	95
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10
KØKKEN	
Køleskab (liter)	150
ELFORSYNING	
Bodelsbatteri	80Ah
Antal 230 V stikdåser	7
Antal USB stikdåse	2
Antal 12 V stikdåser	1

**** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

	Basiskøretøj / Vægtforhøjelser				
224030	VW Crafter 35 3.500 kg***, 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR	224057	Trætheds-varsel	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid
	Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation	232898	Start-stop-system med bremse-energi genindvinding	103717	Glatplade sidevægge
202844	Chassis til venstrekørsel	202890	Brændstoftank 75 liter	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning
202060	2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde	202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)	103551-02	Dekal: VANSATION
224037	Chassis i metallic-lakering; Indium grå (Afhængighed: ABH32691)	224065	El sidespejl (Afhængighed: ABH32698)	103760-01	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
224039	Kofanger front, grå med lakeret åbninger i vognfarve (Afhængighed: ABH32692)	202901	Kørellys i standard forlygter		Belysning / Teknik
224038	"17"" letmetal fælge (original VW) ""Lismore"" i sølv * 4 alufælge ""Lismore"" 6,5 J x 17, i sølv * Afdækning til alufælge * Dæk 235/60 R 17 C 117/115 R, optimeret til rullemodstand"	232903	Sammenklappelig nøgle m/fjernbetjening (2 stk.)	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi
224040	Aircondition "Climatic", manuelt	232902	12 V stikdåse i førerhus (instrumentbræt)	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi
224043	"Multifunktionsdisplay ""Plus"": TFT-displayet viser aktuelle oplysninger: * For eksempel udetemperaturen, den resterende rækkevidde og det gennemsnitlige brændstofforbrug. * Det gør det ligeledes muligt at betjene førerassistenssystemerne, og hurtig kontrol af køretøjets funktioner."	224071	Discover Media" navigationssystem med" streaming og internet (Afhængighed: ABH32699, ABH32701)	102933-13	3. bremselys i LED-teknologi
222648	Multifunktionsrat (Afhængighed: ABH32695)	224072	Digital radiomodtagelse (DAB+) (Afhængighed: ABH32695)	252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor
222883	Fører- og passagerairbag med deaktivering af passagerairbag	252684-01	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH32695)		Møbler / Overflader
201863	Justerbare sæder i førerhus, højde	102273	Maksimal belastning i garage: 250 kg	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino
224047	Rygversion: 12 V-stik med cigarettænder, askebæger og 4 kopholdere i instrumentbrættet	232700-01	Forberedelse til anhængertræk.	552944-03	Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style
224048	Original VW cab seats		Bodelsdøre	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design	102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler
224049	Drejbare førersæder	100602	Myggenetsdør	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse
202887	Termisk isoleret forrude	102840	1-nøgle system	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
202888	Termisk isoleret sideruder		Serviceklapper / Garagedøre	551746	Hæve/sænke-seng med løftmekanisme af høj kvalitet
552768	Mørklægning front og sideruder v/REMI front V-System	102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	551796	Ekstra bredde på seng
224052	Fartpilot med fartbegrænsning	102915-06	KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl. vandpåfyldning; vandhane til ferskvand	552335-55	Special hyndestof "VANSATION" - WINTER WHITE
202871	ESP	102916-04	Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre	550660-06	Pakke PEACH
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102914-01	Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen (Afhængighed: ABH48308)		Køkkenområde / Bad
202873	ABS	102914-07	Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 5 kg (Afhængighed: ABH48309)	402985-05	2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
202874	Elektronisk startspærre	100526-15	Garagedør 80 x 110 cm, venstre	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
202876	Elektromekanisk servostyring	100526-16	Garagedør 80 x 110 cm, højre	402602	Kompressorkøleskab 150 liter (inkl. 30 liter fryserum) med ekstern lydisolering kompressorenhed
224053	Nødbremseassistent		Vinduer / Tagluger / Udluftning	453502-07	Armaturløs i førsteklases kvalitet
232880	Multikollisionsbremse	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
		101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)	453505-16	Komfort badeværelse med bruser og håndvask
		102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	453503-01	Bænktoilet Thetford
		101019-02	Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning
		102920-03	Tagudluftning (toiletrum)	302973	Gas anlæg 30 mbar
			Beklædning / Grafik	302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
		102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsole	302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
				551054	Blæservesen 12 V
				354173	Dieselvarmer TRUMA Combi 6D
				352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste tekniske tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS VAN WAVE VW VANSATION – Standardudstyr

450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252524	Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
253747-02	Lithium-ion batteri, indbygget (Afhængighed: ABH23118, ABH14708)
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
252405	TV holder
253651	Udvendig LTE / WIFI-antenne
Køretøjsdokumenter	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
Tilbehør	
953543	Tætsheddssikring 10 år
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk

KNAUS VAN WAVE VW VANSATION – Pakker

Artikel Nr.	
215240 Lys & Assistance I (19 kg)	
224054	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsere op til 160 km/t.
224055	Aktiv vejbaneassistent
224056	Skiltegenkendelse
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
224059	Fjernlysassistent: "Light assist"
224061	Dæktrykssensor VW Crafter
224066	LED-forlygter med LED-kørelys
224067	230 V-stik i førersædet, 300 watt maks. effektudgang 15 - 30 minutter, ægte sinusbølgeinverter, drift mulig selv uden at motoren kører
	Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)

Artikel Nr.	
215242 Lys & Assistance III (12 kg)	
224054	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsere op til 160 km/t.
224056	Skiltegenkendelse
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
224061	Dæktrykssensor VW Crafter
224066	LED-forlygter med LED-kørelys
	Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)

Artikel Nr.	
210020 Sikkerheds-Pakke I (4 kg)	
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

Artikel Nr.	
225035 Energy-Basic-Pakke	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

KNAUS VAN WAVE VW VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG	Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser					Serviceklapper / Garagedøre		
		Opvejning							
201781-05		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Afhængighed: ABH32690)	-	o	102522-03		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (Afhængighed: ABH14694)	2	o
232769		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 4.000 kg*** (Afhængighed: ABH32690)	-	o			Midt		
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH14742)	-	o	102914-14	102914-10	Gaskasse med låg og træbund (Afhængighed: ABH44773)	-	o
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH14742)	-	o	102914-10		Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet (Afhængighed: ABH14695, ABH45016, ABH48307)	-	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation					Vinduer / Tagluger / Udluftning		
200394		Støtteben i bag	4	o	101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o
		Transportsystemer					Beklædning / Grafik		
102514		THULE LIFT V16, manuel – cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o			Materialer		
102515		THULE LIFT V16, manuel – cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	o			Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler		
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH45367, ABH45092, ABH14688)	50	o			Bodel		
		Bodelsdøre			551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger)	8	o
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsnings, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o
102610		Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o			Soverum		
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o	552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	552369		Strækklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o
							Hyndestof / Tekstiler		
							Hyndestof		
					552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o
							COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber		
					550660-01		Pakke EARTH	3	w
					550660-02		Pakke STONE	3	w
					550660-03		Pakke AVOCADO	3	w
					550660-04		Pakke AQUA	3	w
					550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	w
							Stof		
					201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o
					550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS VAN WAVE VW VANSATION – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
Køkkenområde / Bad				
Køkkenområde				
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	o
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning				
Gas				
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH44773, ABH14647)	1	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o
551327		Røgalarm	-	o
302494		Gasalarm	-	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o
Varme / Klima				
351274		Varmeovn TRUMA Combi E	1	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44773, ABH23127, Bemærk: H160)	41	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	-	o
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707)	29	o
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed				
Elektronik				
250941		Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV	-	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH44933, ABH23119, ABH14708)	12	o
253802		Solcelleanlæg (100 W)	9	o
Multimedie				
253609		27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH14738)	4	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH43366, ABH14712)	6	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	640 MEG
Sikkerhed				
252733	210021	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o
252734	210021	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o
253809	114580	velocate@ sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o
Markiser / Markise tilbehør				
Markise THULE OMNISTOR				
501333-01		Markise 405 x 250 cm - antracit	31	o

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.


Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning

på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 58 og på „configurator.knaus.com/dk“.

L!VE WAVE – FIAT

Tekniske data




Tekniske data	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
Standard motor					
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)					
SPECIFIKATIONER					
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	694	694	694	748	730
Bredde (udvendig) (cm)	232	232	232	232	232
Bredde (indvendig) (cm)	218	218	218	218	218
Højde (udvendig) (cm)	294	294	294	294	294
Højde (indvendig) (cm)	215	215	215	215	215
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.970 (2.822 - 3.119)	2.970 (2.822 - 3.119)	2.970 (2.822 - 3.119)	3.070 (2.917 - 3.224)	2.995 (2.845 - 3.145)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	129	135	131	24	103
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Akselafstand	380	380	380	403	403

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

L!VE WAVE

Tekniske data



Tekniske data	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15	6j x 15	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4	4	4
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	6	6	5	6	5
3-punkts sikkerhedsseler	2	2	2	2	2
Maksimal antal selepladser	5	5	5	5	5
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	16	10	14	16	14
OPBYGNING					
KNAUS panorama vindue (front)	4	3	4	4	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195	60 x 195	60 x 195	60 x 195	60 x 195
Tagtykkelse	32	32	32	32	32
Vægtykkelse	31	31	31	31	31
Bundtykkelse	40	40	40	40	40
BEBØELSE					
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2	2	2
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	195 x 123	195 x 123	195 x 123	194 x 123	194 x 123
Sengemål front (cm)	209 x 118/84	211 x 118	209 x 118/48	209 x 118/84	209 x 118/66
Sengemål bag (cm)	212 x 147/135	201 x 141	192 x 162	199 x 78; 205 x 78	192 x 162
VAND					
Spildevandsvolumen (liter)	95	95	95	95	95
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711,H712C)	100	100	100	100	100
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10	10	10	10
KØKKEN					
Køleskab (liter)	142	133	142	142	142
ELFORSYNING					
Bodelsbatteri	80	80	80	80	80
Antal 230 V stikdåser	5	5	5	5	5
Antal USB stikdåse	2	2	2	2	2

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		Bodelsdøre		552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 hk)	102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	551746	Hæve/sænke-seng med løftemekanisme af høj kvalitet (Bemærk: H147)
202826	6-trins manuel gearkasse	102840	1-nøgle system	552335-05	Hyndestof: COOL GREY
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation		Serviceklapper / Garagedøre		Køkkenområde / Bad	
202843	Bredsporschassis	102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
202844	Chassis til venstrekrøsel	102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
202852-01	Chassis lakering: Hvid	102916-01	Serviceklap til Service-boks 53 x 37,5 cm, front venstre	402767	Køleskab 142 liter (Afhængig af grundplan)
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter	102914-01	Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen (Afhængig af grundplan)	402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
202853	Kofanger front, ulakeret grå	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	453502-07	Armaturløsning i førsteklasses kvalitet
152828	15" dæk	Vinduer / Tagluger / Udluftning		453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
212561-01	Stålfælg (Afhængighed: ABH14683)	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	453505-15	Langsgående baderum med bruser (Afhængig af grundplan)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur	102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)	453503-03	Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt (Afhængig af grundplan)
201862	Førerairbag	101721	Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
200501	Airbag, passagerside	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	302973	Gasanlæg 30 mbar
201952-01	Justerbart førersæde, højde	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn	Beklædning / Grafik		302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
200633	Drejbare førersæder	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	551054	Blæservesen 12 V
200567	Fartpilot	102926-18	FOLDXPAND Konzept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
202871	ESP	102926-06	Alu-glatplade, hvid	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
202873	ABS	Belysning / Teknik		453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
202874	Elektronisk startspærre	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi	Elektronik / Multimedia / Sikkerhed	
202876	Elektromekanisk servostyring	102933-12	3. bremselys integreret bagpå	253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
203755	Trailer Stability Control System	252937	Forteltlampe i LED med bevægelsessensor	253526-01	Kontrolpanel med touch funktion
203756	Post Kollision Bremse System	Møbler / Overflader		253530	Automatsikring
222881	Sidevindsassistent	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino	253527-01	Lader 190 VA
202890	Brændstoftank 75 liter	552941-29	Kombination med kvalitets møbelopbygning med kontrastfarver i Samoa	251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	552944-02	Vinyl gulvbelægning - Natural Oak	252723	Ladebooster til bodelsbatteri
202895	Sidespejl manuel indstilleligt	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
202901-01	Kørelis i standard forlygter	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler		252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	Køretøjsdokumenter	
203933	Forberedelse til anhængertræk.			953542-02	Instruktionsbog
				951036	COC Papirer
				Tilbehør	
				953543	Tætthedsikring 10 år

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste tekniske tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS LIVE WAVE FIAT – Pakker

Artikel Nr.	
210010	FIAT Pakke (delintegreret) (12 kg)
200488	El sidespejl
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201952	Justerbart passagersæde, højde
202132	16" dæk
202478	Rat med betjening til radio
	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.

Artikel Nr.	
230200	LIVE WAVE Pakke (12 kg)
100602	Myggenetsdør
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design
250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.

Artikel Nr.	
210006	Media-Pakke (4 kg)
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
221013	Arktis-Pakke (1 kg)
201787	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
210030	Styling-Pakke I
201786-04	Chassis lakering: Lanzarote Grey
201815	Alufælge til standarddæk

Artikel Nr.	
210051	Styling-Pakke Black
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølgitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

Artikel Nr.	
210052	Styling-Pakke Alu
201786-04	Chassis lakering: Lanzarote Grey
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203721	Spoiler aluminiums look
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

KNAUS LIVE WAVE FIAT – Pakker

Artikel Nr.	
210018	Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

Artikel Nr.	
210019	Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

KNAUS LIVE WAVE FIAT – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser						
		Motor / Gear						
		3.500 kg Chassis light						
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19026, ABH19027)	-	o	o	o	o	o
		4.000 kg Chassis						
203007-99		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19028, ABH19018)	40	o	o	o	o	o
		Gear						
202711		9 trins Wandler automatgear (ABH14686)	18	o	o	o	o	o
		Opvejning						
201781-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængighed: ABH23110)	-	o	o	o	o	o
201869-02		Vægtforhøjelse fra 4.000 kg*** til 4.400 kg*** (Afhængighed: ABH46715)	-	o	o	o	o	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH23126, ABH14790)	-	-	-	o	o	o
551773		Ekstra siddeplads med sikkerhedssele	14	o	o	o	o	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation						
200394		Støtteben i bag	4	o	o	o	o	o
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH14679)	10	o	o	o	o	o
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH14680)	25	o	o	o	o	o
		Lakering						
201786-04	210030, 210052	Chassis lakering: Lanzarote Grey	-	o	o	o	o	o
202139	210051, 210052	Tågelygter med sorte rammer	-	o	o	o	o	o
201788	210010	Kofanger front, lakeret i bilens farve	1	o	o	o	o	o
		Dæk og fælge						
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	o	o	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 58 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS LIVE WAVE FIAT – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
202200		16" hjulkapsler (Afhængighed: ABH14684)	2	o	o	o	o	o
200868		Hjulkapsler i KNAUS design (Afhængighed: ABH14625)	2	o	o	o	o	o
201815	210030, 210051, 210052	Alufælg til standarddæk (Afhængighed: ABH14686, ABH31406)	-	o	o	o	o	o
Klima / Interiør								
201686		Klima anlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o	o	o
201952	210010	Justerbart passagersæde, højde	-	o	o	o	o	o
201519		Rat og gearknop i læder	-	o	o	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	o	o	o
201789	230200	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design	-	o	o	o	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o	o	o	o
551989		Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset	1	o	o	o	o	o
203734	221013	Opvarmet forrude	1	o	o	o	o	o
Assistentsystemer								
201787	221013	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o	o	o	o
202150	210018, 210019	Dæktrykssensor	1	o	o	o	o	o
202710	210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1	o	o	o	o	o
203754	210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-	o	o	o	o	o
203729		Elektrisk parkeringsbremse	-9	o	o	o	o	o
Lys / Teknik								
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2	o	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	o	o	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o	o	o
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH14638)	1	o	o	o	o	o
202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening	-	o	o	o	o	o
203723	210051, 210052	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH14682, ABH14687)	-	o	o	o	o	o
202137	203723	Kørellys i LED	-	o	o	o	o	o
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
Multimedie / Navigation								
252143	210006	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	2	o	o	o	o	o
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35568)	-	o	o	o	o	o
203725		Virtuelt cockpit	-	o	o	o	o	o
Transportsystemer								
102273	100237, 200188	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o	o	o	o
200188		Anhængertræk Starr (Afhængighed: ABH14688)	26	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o	o	o	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/ spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	-	o	-	o	-
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH35570, ABH45091, ABH14688)	50	o	o	o	o	o
Bodelsdøre								
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsnings, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsnings med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	o	o	o	o
102610		Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsnings ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o	o	o	o	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o	o	o	o	o
100602	230200	Myggenetsdør	4	o	o	o	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o	o	o	o

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 55

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
		Serviceklapper / Garagedøre						
102522-03		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (Afhængighed: ABH14694, ABH14638)	2	o	o	o	o	o
		Front						
252578	550566-01	Ekstern batteriboks til 2 batterier - placeret let tilgængelig via aflåselig serviceklap (Afhængighed: ABH14695)	-	o	o	o	o	o
		Midt						
102914-14		Gaskasse med låg og træbund	-	-	s	-	s	-
		Bag						
100526-15		Garagedør 80 x 110 cm, venstre (Afhængighed: ABH14778)	6	s	-	-	s	-
100526-13		Garagedør 80 x 80 cm, venstre (Afhængighed: ABH14699, ABH14698)	4	-	-	-	w	-
100526-35		Garagedør 55 x 80 cm, venstre (Afhængighed: ABH14793, ABH14792)	4	-	-	w	-	w
100526-33		Garagedør 55 x 110 cm, venstre (Afhængighed: ABH14794)	4	-	-	s	-	s
100526-16		Garagedør 80 x 110 cm, højre (Afhængighed: ABH14778)	6	s	-	-	s	-
100526-14	551711	Garagedør 80 x 80 cm, højre (Afhængighed: ABH14796, ABH14795)	4	-	s	-	o	-
100526-30		Garagedør 72,5 x 110 cm, højre (Afhængighed: ABH14794)	5	-	-	s	-	s
100526-36		Garagedør 72,5 x 80 cm, højre (Afhængighed: ABH14797)	5	-	-	s	-	s
		Vinduer / Tagluger / Udluftning						
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o	o	o	o	o
		Front						
101779		Skydevindue i passager side, høj siddegruppe	8	o	o	-	o	-
		Midt						
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	3	-	-	o	o	o
		Bag						
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængighed: ABH43493, ABH14798)	12	-	-	o	o	o
101019-02		Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	6	o	-	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
		Toiletrum / Baderum						
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum	6	o	-	o	o	o
		Beklædning / Grafik						
		Materialer						
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o	o	o	o
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler						
		Bodel						
551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger (Afhængighed: ABH31407)	8	o	o	o	o	o
552247		Isofix-System til 2 barnestole	5	o	o	o	o	o
		Soverum						
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o	o	o	o
551711		Enkelt seng i en lavere version, inklusive klædeskab over fodenden (Afhængighed: ABH14702)	-15	-	-	-	o	-
552473		Queensbet med elektrisk højdeindstilling	30	-	-	o	-	o
551234		Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng	2	-	o	-	-	-
551796		Ekstra bredde på seng	2	-	-	-	o	-
552198	551770	Ombygning af siddegruppen (Afhængighed: ABH14703)	2	-	-	o	-	o
552198-02	551770	Sengeombygning af siddegruppen (ikke muligt med L-løsning) (Afhængighed: ABH14703)	2	o	o	-	o	-
552369		Stræklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o	o	o	o	o
		Hyndestof / Tekstiler						
		Hyndestof						
552335-01		Hyndestof: TURIN	-	o	o	o	o	o
552335-06		Hyndestof: BLUE NIGHT	-	o	o	o	o	o
552188-02		Hyndestof: ACTIVE ROYAL	-	o	o	o	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o	o	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber						
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o	o	o	o

KNAUS LIVE WAVE FIAT – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o	o	o	o
		Stof						
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o	o	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o	o	o	o
		Køkkenområde / Bad						
		Køkkenområde						
402806		Køleskab 133 liter	-	-	s	-	-	-
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	o	o	o	o	o
		Badeområde						
451777		Trærist i bruser	2	o	-	-	o	o
453505-21		LIVE badeværelse med separat bruser	-	-	-	s	-	-
453503-01		Bænktoliet Thetford	-	-	s	-	-	-
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning						
		Gas						
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o	o	o	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (ABH14647)	1	o	o	o	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (ABH14647)	1	o	o	o	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o	o	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o	o	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o	o	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o	o	o	o
		Varme / Klima						
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH14754)	1	o	o	o	o	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44585, ABH42035, Bemærk: H160)	41	o	o	o	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o	o	o	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (ABH14695)	-	o	o	o	o	o
450740	230200	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2	o	o	o	o	o
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (ABH14799, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o	o	o	o	o
		Vandforsyning						
452718-01	230200	Vandfiltersystem "bluuwater"	1	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MG	650 MF	650 MX	700 MEG	700 MX
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed						
		Elektronik						
251949-09		USB-stikdåse i bagende (1 stk.)	-	o	o	o	o	o
250072-06		230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken	-	o	o	o	o	o
252524		Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen	3	o	o	o	o	o
250201		Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o	o	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatter standard batteri) (Afhængighed: ABH23114, ABH14708)	-12	o	o	o	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23125, ABH14708)	12	o	o	o	o	o
		Multimedie						
253609		27" SMART TV med HD tuner (ABH14738)	4	o	o	o	o	-
252594-01		24" SMART TV med HD tuner (ABH14738)	3	-	-	-	-	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (ABH14714, ABH14712)	6	o	o	o	o	o
252479		TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	o	o	o	o
252405	252448-01	TV holder	3	o	o	o	o	o
		Sikkerhed						
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o	o	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (ABH14667)	-	o	o	o	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (H146)	-	o	o	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o	o	o	o
		Markiser / Markise tilbehør						
		Markise THULE OMNISTOR						
500893		Markise 305 x 250 cm - hvid	28	o	o	o	-	-
501333		Markise 405 x 250 cm - hvid	31	-	-	-	o	o
		Tilbehør						
952823	230200	MediKit-kupon (Bemærk: H137)	-	o	o	o	o	o
954273	230200	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o	o	o	o

Bemærkninger

H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på $\pm 5\%$.
H722	Max. vogntogs-vægt 6.000 kg
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.
H711B	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 40 Liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712G	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 180 liter.
H147	Maximal belastning 250 kg
H160	Afhængig af grundrids er der en eller flere Booster for at øge varmeydelsen
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landeafhængig)
H02	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712C	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H149	Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.
H712B	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 95 liter.
H129	Inklusiv nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)
H161	Fås kun med en stylingpakke

Afhænger af

ABH14620	Ikke muligt i kombination med 252442-01	ABH14668	Kun i kombination med 252698	ABH14771	Kun i kombination med 210011
ABH14621	Ikke muligt i kombination med 200393 og 202330	ABH14669	Kun i kombination med 252698 og 252815	ABH14772	Erstattet 201026 og 212561-01 og 200868
ABH14622	Ikke muligt i kombination med 202330	ABH14670	Kun i kombination med 501272	ABH14774	Ikke muligt i kombination med 221008
ABH14623	Ikke muligt i kombination med 200393	ABH14671	Ikke muligt i kombination med 230020	ABH14776	Erstattet 201789
ABH14624	Kun i kombination med 202132	ABH14674	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02	ABH14778	Ikke muligt i kombination med 551711
ABH14625	Kun i kombination med 212561-01	ABH14679	Ikke muligt i kombination med 202060	ABH14779	Erstattet 100526-16
ABH14626	Erstattet 200868	ABH14680	Ikke muligt i kombination med 202766	ABH14781	Bestående af: 402417
ABH14627	Bestående af: 203808	ABH14682	Kun i kombination med 202139	ABH14782	Kun i kombination med 402732
ABH14628	Erstattet 201815 og 212561-01 og 200868	ABH14683	Kun i kombination med 152828 eller 202132	ABH14783	Ikke muligt i kombination med 400369-01
ABH14630	Erstattet 201026 og 212561-01	ABH14684	Kun i kombination med 212561-01 og 202132	ABH14784	Ikke muligt i kombination med 400369
ABH14631	Ikke muligt i kombination med 102522-01	ABH14685	Erstattet 202200 eller 200868	ABH14786	Ikke muligt i kombination med 102619-02 og 913916
ABH14632	Kun i kombination med 203726 og 201686	ABH14686	Kun i kombination med 210010	ABH14790	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02
ABH14634	Kun i kombination med 203728 eller 252143	ABH14687	Bestående af: 202137	ABH14792	Erstattet 100526-33
ABH14635	Kun i kombination med 252143	ABH14688	Bestående af: 102273	ABH14793	Kun i kombination med 552473
ABH14636	Ikke muligt i kombination med 452356	ABH14690	Ikke muligt i kombination med 100237	ABH14794	Ikke muligt i kombination med 552473
ABH14638	Ikke muligt i kombination med 202227	ABH14694	Kun i kombination med 102610	ABH14795	Erstattet FR1549377*:100526-16
ABH14640	Ikke muligt i kombination med 101944	ABH14695	Kun i kombination med 550566-01 eller 352533-01	ABH14796	Kun i kombination med FR1549377*:551711
ABH14641	Ikke muligt i kombination med 352287	ABH14696	Erstattet FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH14797	Erstattet 100526-30
ABH14642	Bestående af: 953554 og 953555	ABH14697	Kun i kombination med FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH14798	Ikke muligt i kombination med FR1544399*:252825-01
ABH14644	Ikke muligt i kombination med 102331	ABH14698	Erstattet 100526-15	ABH14799	Ikke muligt i kombination med FR1544345* og FR1544399* og FR1549377* og FR1548399*:252825-01 og 913916
ABH14645	Kun i kombination med 100526-21	ABH14699	Kun i kombination med 551711	ABH14800	Ikke muligt i kombination med 230023 eller 230025-01
ABH14646	Kun i kombination med 301957	ABH14700	Ikke muligt i kombination med 552052 eller 913916	ABH14802	Bestående af: 251925
ABH14647	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH14702	Bestående af: 100526-14	ABH14803	Kun i kombination med 301957 eller 302465
ABH14650	Erstattet 102619-02	ABH14703	Kun i kombination med 551770	ABH14804	Kun i kombination med 550566-01
ABH14651	Ikke muligt i kombination med 913917	ABH14704	Kun i kombination med 352971 eller 351166	ABH14805	Erstattet 253526-02
ABH14652	Erstattet 102619-03	ABH14707	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH14806	Ikke muligt i kombination med 230008
ABH14653	Kun i kombination med 250201-01 og 250201-02	ABH14708	Erstattet 253749	ABH17583	Kun i kombination med 225050-01 eller 225053-01
ABH14654	Erstattet 253749-01 og 251757	ABH14712	Bestående af: 252405	ABH17722	Kun i kombination med 102839
ABH14655	Ikke muligt i kombination med 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 253748-02 og 253748-03 og 913921 og 250201-02 og 913929	ABH14714	Kun i kombination med 252479	ABH17723	Ikke muligt i kombination med 201781-02 eller 232769
ABH14656	Erstattet 251757 og 253749-01 og 252434	ABH14716	Ikke muligt i kombination med 253568-01	ABH19014	Kun i kombination med 200318:202711
ABH14657	Ikke muligt i kombination med 252434 og 913915 og 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 250201-02 og 253748-02 og 253748-03 og 913930	ABH14717	Bestående af: 222859	ABH19015	Kun i kombination med FR0544345*, FR0544377*:202711 og FR0549377*:200318:202711
ABH14658	Kun i kombination med FR0363332*, FR0363339*:253761 eller 252434	ABH14731	Kun i kombination med 102273	ABH19016	Ikke muligt i kombination med FR0549377*:200318:202826
ABH14659	Ikke muligt i kombination med 253749-01	ABH14738	Kun i kombination med 252405	ABH19018	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og 200318:202826
ABH14660	Ikke muligt i kombination med 253782	ABH14742	Ikke muligt i kombination med 201781-05 eller 232769	ABH19019	Kun i kombination med 202711
ABH14661	Ikke muligt i kombination med 253802	ABH14743	Ikke muligt i kombination med FR0946236*:100237	ABH19020	Kun i kombination med FR1244377*:202711 og FR1249377*:200318:202711
ABH14662	Kun i kombination med 252283	ABH14750	Kun i kombination med 102610 eller 102576	ABH19021	Ikke muligt i kombination med FR1249377*:200318:202826
ABH14664	Kun i kombination med 252480	ABH14751	Erstattet 102923-04	ABH19023	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og FR1249377*:200318:202826
ABH14665	Kun i kombination med 210089	ABH14754	Kun i kombination med 351166	ABH19024	Kun i kombination med FR1260377*:200318:202711
ABH14666	Ikke muligt i kombination med 552362	ABH14757	Ikke muligt i kombination med 230025 eller 230023	ABH19025	Ikke muligt i kombination med FR1260377*:200318:202826
ABH14667	Kun i kombination med 252733	ABH14759	Ikke muligt i kombination med 102522-03		
		ABH14761	Ikke muligt i kombination med 252825-01		
		ABH14764	Ikke muligt i kombination med 230006 eller 230009		
		ABH14770	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02 eller 202320		

Afhænger af

ABH19026	Kun i kombination med FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 og FR1549377*, FR1548399*:200318:202711	ABH29878	Kun i kombination med 224147	ABH42038	Kun i kombination med 203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH19027	Ikke muligt i kombination med FR1549377*, FR1548399*:200318:202826	ABH29879	Bestående af: 224152	ABH43365	Kun i kombination med 252284
ABH19028	Kun i kombination med FR1549377*, FR1548399*:203587 og 200318:202711	ABH29880	Kun i kombination med 224058	ABH43366	Kun i kombination med 252479 og 253609
ABH19032	Ikke muligt i kombination med FR1834245*:200318	ABH29881	Erstattet 224070-01	ABH43367	Kun i kombination med 253609
ABH19862	Kun i kombination med 223001	ABH29882	Kun i kombination med 224148	ABH43368	Kun i kombination med 252283 eller 252405
ABH20386	Bestående af: 552198	ABH30024	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134	ABH43369	Kun i kombination med 252479 og 252284
ABH23108	Kun i kombination med 203130	ABH30118	Kun i kombination med 203004 eller 203004-99 eller 203001-99	ABH43370	Erstattet 253651
ABH23109	Kun i kombination med 203130-01	ABH30364	Kun i kombination med 100526-33	ABH43493	Kun i kombination med 102619-02 eller 552052 eller 913916
ABH23110	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004	ABH30610	Bestående af: 224196	ABH44585	Ikke muligt i kombination med 202060 og 203729
ABH23113	Kun i kombination med 203728 eller 252143 eller 253758	ABH30611	Kun i kombination med 224141 og 224131	ABH44586	Ikke muligt i kombination med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136 eller 203082
ABH23114	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH30614	Kun i kombination med 224195	ABH44587	Ikke muligt i kombination med 202766 og 203729 og 202728-01
ABH23115	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH30944	Kun i kombination med 203007-99 eller 203102-99 eller 203129 eller 203007	ABH44772	Erstattet 102914-07
ABH23116	Ikke muligt i kombination med 250201 og 253747-01 og 250201-01	ABH31405	Erstattet 453503-01 og 453503-03	ABH44773	Kun i kombination med 102914-10
ABH23118	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH31406	Erstattet 202200 og 200868	ABH44774	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99 og FR1649377*:203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH23119	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH31407	Bestående af: 552198 og 552198-02	ABH44930	Kun i kombination med 253747-02 eller 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23120	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH32686	Kun i kombination med 552247-01	ABH44931	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03 eller 253747-02
ABH23123	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203082-99 eller 203128	ABH32687	Kun i kombination med 351166 eller 354173	ABH44932	Kun i kombination med 221008
ABH23125	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913914-01 og 250201-01	ABH32689	Kun i kombination med 224030	ABH44933	Kun i kombination med 253747-02 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23126	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99	ABH32690	Erstattet 952791	ABH45016	Bestående af: 102914-14
ABH23127	Bestående af: 352966	ABH32691	Bestående af: 224039	ABH45017	Erstattet 351274
ABH23128	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 253748-05 og 250201-01	ABH32692	Kun i kombination med 224037	ABH45091	Ikke muligt i kombination med 102514 eller 102515 og 200188
ABH23860	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH32695	Kun i kombination med 224070 eller 224071	ABH45092	Ikke muligt i kombination med 102514 eller 102515 og 202332
ABH29872	Erstattet 212561	ABH32697	Kun i kombination med 224071 og 224058	ABH45093	Erstattet 203722
ABH29873	Bestående af: 224176	ABH32698	Ikke muligt i kombination med 224035	ABH45266	Ikke muligt i kombination med 252793
ABH29874	Kun i kombination med 224133	ABH32699	Kun i kombination med 224072	ABH45267	Ikke muligt i kombination med FR0942277*:252793
ABH29875	Kun i kombination med 224142	ABH32701	Ikke muligt i kombination med 224070	ABH45366	Kun i kombination med 222648 eller 224071
ABH29876	Kun i kombination med 224140	ABH32702	Kun i kombination med FR1644377*, FR1644345*:202711 og FR1649377*:200318:202711	ABH45367	Kun i kombination med 232700-01
ABH29877	Kun i kombination med 224134	ABH32703	Ikke muligt i kombination med FR1649377*:200318:202826	ABH46715	Kun i kombination med 203007-99 eller 203129 eller 203084-99
		ABH32704	Kun i kombination med FR1649377*:203587 og 200318:202711	ABH47010	Erstattet 252715
		ABH32705	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99	ABH47011	Bestående af: 102619-02
		ABH32712	Kun i kombination med 224141 eller 224195 eller 224154	ABH48306	Erstattet 203722 og 201781-01
		ABH34204	Ikke muligt i kombination med FR1644377*:101944	ABH48307	Erstattet 102914-07 og 102914-01
		ABH35085	Ikke muligt i kombination med 252546	ABH48308	Kun i kombination med 102914-07
		ABH35568	Kun i kombination med 201686	ABH48309	Bestående af: 102914-01
		ABH35570	Kun i kombination med 203933		
		ABH42032	Kun i kombination med FR0549377*:200318:202711		
		ABH42033	Kun i kombination med 203007-99 eller 203129		
		ABH42035	Bestående af: 352966 og 252578		
		ABH42037	Kun i kombination med 224071		

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE KNAUS:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislister er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret KNAUS-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret KNAUS-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale KNAUS-dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed. Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

I. Begreber

1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	5	5
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Kørekklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

2.

Vognens masse i kørekklar stand

»Kørekklar vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olie og kølevæske, værktøj og lappekitt til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

Massen i kørekklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lapperegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislisters for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3*75 kg)

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau. Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislisters for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislisters for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 1. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 1. 7.).

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilhørende monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus »køreklar vægt« .

Køreklar vægt er dog en beregnet nominel værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ (jf. punkt 1.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvigelse, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prisliste:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den

største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit 1. 7).

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkrete konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 1. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.



f [facebook.knaus.com](https://www.facebook.com/knaus.com)

@knaus_official

y [youtube.knaus.com](https://www.youtube.com/knaus.com)

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

Alle køretøjer online
knaus.com