



INTÉGRAUX CAMPING-CARS



Configurez votre camping-car parfait : configurator.knaus.com/fr

DONNEES TECHNIQUES 2024-2

VAN | LIVE | SUN |

FR | FR

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



IMPLANTATIONS 2024

Intégraux




à partir de la page 5

VANI

Le compact



VANI 550 MF



VANI 650 MEG


à partir de la page 12

L!VE I


Le plus marquant



L!VE I 650 MEG



L!VE I 700 MEG




L!VE I 900 LEG

à partir de la page 20

SUN I

L'exclusif



SUN I 700 LEG



SUN I 900 LEG



SUN I 900 LX

Représentation non contractuelle: Les implantations sont des représentations schématiques non contractuelles. Les véhicules et caractéristiques réels peuvent varier. Certaines caractéristiques des véhicules et de l'équipement ne peuvent pas être garantis par les images. Ainsi lors de l'achat demandez à votre concessionnaire quelles sont vos attentes concrètes en matière du véhicule sélectionné et de son équipement.



Configurez votre camping-car parfait : configurator.knaus.com/fr

Dans la circulation routière, chaque véhicule n'est homologué que pour un certain poids maximal. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. Par conséquent, lors de la configuration et de la sélection d'équipements supplémentaires (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») de notre gamme d'usine, les exigences techniques et légales relatives au poids de votre véhicule doivent déjà être prises en compte.

Les exigences légales relatives au poids de votre véhicule sont fixées par le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en 06/2022 : règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous informer de manière aussi transparente et complète que possible sur les informations relatives au poids fournies dans le cadre de la configuration, les explications et commentaires suivants de Knaus Tabbert AG sont basés sur les exigences de ce règlement. Avant de configurer et de commander votre véhicule, lisez attentivement les explications et remarques suivantes sur les informations relatives au poids. Nos partenaires commerciaux seront également heureux de vous aider à sélectionner et à configurer votre véhicule.

I. Définitions

1. Le poids total admissible du véhicule

Le « poids total admissible » du véhicule est indiqué dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et correspond au poids maximal autorisé spécifié par le constructeur que votre véhicule peut peser en charge (par exemple 3 500 kg). Il ne doit pas être dépassé pendant la conduite. Le dépassement du poids total admissible au volant est passible d'amendes dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement du poids total admissible au volant peut constituer une infraction administrative passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque voyage et de vérifier que votre véhicule respecte le poids total admissible. Le respect du poids total admissible relève de votre responsabilité. Le poids total admissible est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

2. Le poids du véhicule en ordre de marche

Le « poids en ordre de marche » désigne le poids du véhicule, y compris la carrosserie et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité, ainsi que les consommables tels que les graisses, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les pneus de secours, plus le poids du conducteur, calculé forfaitairement à 75 kg conformément à la législation. Le poids en ordre de marche est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

Les éléments suivants sont inclus dans le poids du véhicule en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, carrosserie comprise, y compris les fluides de fonctionnement tels que les graisses, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et l'assistance au dépannage des pneus ;
- l'équipement standard ; c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau potable rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau potable est limitée à 10, 20 ou 40 litres, selon le modèle de véhicule en mode conduite) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, pesant 16 kg ;
- le réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veillez noter que les indications de poids en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, qui sont soumises à des tolérances liées à la production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

3. Le poids réel du véhicule

Le « poids réel du véhicule » désigne le poids du véhicule en ordre de marche, augmenté par le poids des équipements supplémentaires installés en usine sur un véhicule donné.

4. Le poids du conducteur et le poids des passagers

Le « poids du conducteur » est calculé forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. Le poids du conducteur étant déjà inclus dans le poids en ordre de marche, il n'est pas inclus dans le poids des passagers.

Le « poids des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixée par le conducteur lors de la procédure de réception, moins le poids du conducteur, calculé forfaitairement à 75 kg.

Le nombre de personnes autorisées en mode conduite est indiqué dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation. Le nombre de personnes autorisées en mode conduite peut être réduit en raison de l'installation d'équipements supplémentaires.

Le poids des passagers est également calculé forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Ainsi, pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées en mode conduite est de quatre, le poids des passagers est de 225 kg (3*75 kg).

5. Équipement standard et supplémentaires

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie dans le cadre de la configuration ci-dessous.

Les « équipements supplémentaires » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désignent tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement supplémentaire dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Les détails des packs (d'équipement), des caractéristiques et des options qui peuvent être commandés à l'usine se trouvent avec l'implantation sélectionnée dans la configuration ci-dessous.

Notez que l'installation d'équipements supplémentaires entraîne toujours une réduction de la charge utile (voir point 6). Le poids maximum des équipements supplémentaires qui peuvent être sélectionnés pour chaque implantation est indiquée dans les informations relatives aux implantations respectives des véhicules (cf. point 7.).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant du poids total admissible le poids en ordre de marche, le poids des passagers et le poids maximal des équipements en option spécifiés par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « capacité de charge minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en $kg \geq 10 * (n + L)$

Où « n » est le nombre maximal de passagers plus le conducteur

et « L » est la longueur totale du véhicule en mètres.

7. Le poids maximal de l'équipement supplémentaire

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation le « poids maximal de l'équipement supplémentaire ». Il s'agit donc du poids disponible pour le choix des options d'usine (« Packs », « Caractéristiques des équipements » et « Options ») tout en respectant la charge utile minimale réglementaire.

Knaus Tabbert AG calcule le poids maximal de l'équipement supplémentaire en déduisant du poids total admissible le poids en ordre de marche, le poids des passagers ainsi que la charge utile minimale.

Exemple :

- 3 500 kg Poids total admissible
- 2 968 kg Poids en ordre de marche
- 3*75 kg Poids des passagers
- 110 kg Charge utile minimale
- = 197 kg Poids maximal de l'équipement supplémentaire

II. Informations techniques et juridiques

1. Tolérances légalement admises lors du calcul des spécifications de poids

Les poids en ordre de marche indiqués dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées sous réserve de tolérances de production pouvant atteindre $\pm 5\%$. Ces tolérances liées à la production, qui peuvent atteindre $\pm 5\%$, sont légales et résultent de l'utilisation de matériaux naturels, tels que le bois, et des procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Les variations de poids dues aux matériaux utilisés ne peuvent être exclues malgré des processus de production optimisés. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc aussi sur la charge utile possible ou la charge utile restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Exemple :

Poids en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	2 968 kg
Tolérance légale de $\pm 5\%$:	148 kg
Plage de poids total légalement admissible en ordre de marche	2 820 à 3 116 kg

2. Impact des tolérances légalement autorisées

Si le poids réel du véhicule est augmenté par la sélection d'équipements supplémentaires au point qu'il n'y a mathématiquement plus de charge utile suffisante entre le poids réel du véhicule et le poids total admissible pour le transport des passagers autorisés et la charge utile minimale, vous avez en principe la possibilité, lors de la configuration de votre véhicule (en fonction de l'implantation) de sélectionner une augmentation de la charge du véhicule, de sélectionner une réduction du nombre de sièges autorisés en mode conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires. Dans notre configurateur, il s'agit alors d'une condition préalable à la poursuite de la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration ne peut pas se poursuivre. Si nécessaire, vérifiez auprès de votre concessionnaire Knaus Tabbert AG que le poids total admissible n'est pas dépassé et qu'il reste suffisamment d'espace de chargement pour les passagers et les bagages (charge utile minimale, voir ci-dessous).

Mais indépendamment de la question de savoir si le respect de la charge utile minimale est assuré, vous devez respecter les tolérances de production légalement admissibles pour le poids en ordre de marche dans le cadre de la configuration, car elles ont toujours une incidence sur les capacités de chargement. Vous ne pouvez donc commander qu'un poids maximal d'équipements supplémentaires pour chaque implantation.

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec des équipements supplémentaires d'un poids total de 150 kg, la valeur nominale du poids en

ordre de marche dans les caractéristiques techniques donne une charge utile de 180 kg. Toutefois, la capacité de charge réelle peut s'écarter de cette valeur en raison des tolérances légales autorisées. Si le poids de votre véhicule en ordre de marche est supérieur d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la charge utile est réduite de 180 kg à 151 kg :

Exemple :

3 500 kg	Poids total admissible
- 2 998 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport au poids de 2 968 kg indiqué dans les caractéristiques techniques)
- 3*75 kg	Poids des passagers
- 150 kg	Équipement supplémentaire commandé pour le véhicule concrètement configuré
= 127 kg	Possibilité de charge restante (important : la possibilité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, cf. point 6).


Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque voyage et de vérifier que votre véhicule respecte le poids total admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur de véhicule.

Remarques

VAN I

Données techniques

Tarifs



Données techniques	550 MF	650 MEG
MOTORISATION DE BASE		
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch) (Dépendance: ABH18330)	s	s
Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR]	85.414,00 €	89.244,00 €
EQUIPEMENT DE BASE		
Châssis	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Boîte de vitesses	man.	man.
Longueur totale (cm)	599	696
Largeur (extérieur) (cm)	220	220
Largeur (intérieur) (cm)	205	205
Hauteur (extérieur) (cm)	276	276
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Poids total techniquement autorisé*** (kg)	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	205	79
Poids tractable autorisé (kg) (Note: H722)	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380
Dimensions des pneus	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP
Dimensions des jantes	6j x 16 H2, 6j x 15	6j x 16 H2, 6j x 15
Nombre de places carte grise	4	4
Nombre de couchages (Note: H141)	4	5
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	4	5

Remarques importantes

Lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires (« Packs », « Caractéristiques d'équipement » et « Options ») indiqué dans les pages suivantes correspond au poids supplémentaire par rapport à l'équipement standard de chaque implantation. Le poids total de l'équipement supplémentaire configuré ne doit pas dépasser le poids maximal de l'équipement supplémentaire fixé par le constructeur et indiqué dans les caractéristiques techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que fabricant, détermine le poids maximum disponible pour les équipements supplémentaires installés en usine.

Le « poids en ordre de marche » indiqué dans les caractéristiques techniques est une valeur nominale calculée, sujette à des fluctuations liées à la production pouvant atteindre $\pm 5\%$. Ces tolérances liées à la production, jusqu'à $\pm 5\%$, sont autorisées par la loi et sont indiquées séparément dans les caractéristiques techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles affectent directement le poids réel de votre véhicule et, par conséquent, le poids maximal des équipements supplémentaires, veuillez à en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Le poids maximum des équipements supplémentaires spécifié par le constructeur a pour but de garantir que la charge utile dite minimale légale pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour la charge utile après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si le poids réel du véhicule est augmenté par la sélection d'équipements supplémentaires au point qu'il n'y a mathématiquement plus de charge utile suffisante entre le poids réel du véhicule et le poids total admissible pour le transport des passagers autorisés et la charge utile minimale (voir ci-dessous), vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) de sélectionner une augmentation de la charge du véhicule dans le cadre de la configuration, de sélectionner une réduction du nombre de sièges autorisés pendant les déplacements et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Sinon, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Vous trouverez des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 29 et sur le site « configurator.knaus.com/fr »

Données techniques	550 MF	650 MEG
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2
Max. de sièges avec ceinture	4	4
STRUCTURE		
Nombre de baies ouvrantes	3	3
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 195	70 x 195
Épaisseur du toit (mm)	32	32
Épaisseur paroi (mm)	31	31
Épaisseur du plancher (mm)	40	40
ESPACE DE VIE		
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2	2
Dimensions du lit de pavillon (cm)	185 x 150	185 x 150
Dimensions des lits - avant (cm)	-	195 x 115 x 41
Dimensions des lits - arrière (cm)	201 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU		
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	95	95
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H711, H712B)	95	95
Remplissage des trajets	10	10
CUISINE		
Réfrigérateur (volume en litres)	98	142
ALIMENTATION ELECTRIQUE		
Batterie cellule (Ah)	80	80
Nombre de prises 230 V	5	5
Nombre de prises USB	1	1

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
La description: o = option | - = techniquement non réalisable | s = de série

	Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge				
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch) (Dépendance: ABH18330)	222881	Assitant de stabilisation vent latéral	100960-04	Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)
202826	Boîte manuelle à 6 vitesses	202890	Réservoir carburant 75 litres		Revêtement / Construction
	Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule	202891	Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine	102926-18	Concept arrière Foldxpan - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré
202844	Conduite volant à gauche	202892-01	Lève vitre électrique (Porte conducteur)	100887	Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle en blanc
202852-01	Châssis couleur : (non métalisé) blanc	202894	Rétroviseurs extérieurs type "Bus"	102926-06	Alu tôle lisse en blanc
202132	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light	102893	Côté passager avec fenêtre coulissante	102928-05	Revêtement de soubassement résistant
212561-01	Jantes en acier (Dépendance: ABH11516)	200242	Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants		Éclairage / Technologie
200868	Enjoliveurs de roues au design KNAUS (Dépendance: ABH11518)	202899	Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants)	102933-01	KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED
200176	Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure	202137	Feux de jour à LED	102933-02	Éclairage de plaque d'immatriculation en technologie LED
201862	Airbag conducteur	250233	Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs	102933-13	Troisième feu stop en technique LED
200501	Airbag passager	102273-01	Charge maximale dans le garage arrière: 113 kg	252937	Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED
201863	Siège pilote réglable en hauteur	203933	Préparation à l'installation d'un attelage		Meuble / Surface
202478	Commandes radio au volant		Porte	552940-10	Décor mobilier : Matara Teak Tiberino
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	102839	Porte cellule KNAUS CONFORT avec système de verrouillage automobile, conception monobloc, avec double joint, sans fenêtre, 2 crochets à vêtements pliables	552944-03	Revêtement de sol en PVC durable, style bois
202728-01	Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir	100602	Moustiquaire de porte	552941-16	Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"
200633	Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789	100212	Marchepied électrique		Vivre / Dormir
202885	Console passager avec accoudoir et porte-gobelet intégré	102840	Système de verrouillage à une clé	551770	Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions
102731	Porte de cabine automobile au design KNAUS, système de verrouillage automobile avec double joint, vitrage simple avec vitres électriques et verrouillage central, compartiment de rangement avec filet à bagages, compartiment à monnaie et porte-ticket intégré		Trappes de service / Portes de garage	552945-01	Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes
552889	Occultation textile pour les fenêtres avant et latérales	102911	Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle	552948	Lit de pavillon bas dans la cabine (Note: H147)
200567	Régulateur de vitesse – Cruise Control	102915-03	Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro	552335-05	Sélection tissu : COOL GREY
202871	ESP	102916-04	Portillon de service pour ServiceBox 70 x 40 cm, avant gauche		Cuisine / Salle de bain
202872	Hill Holder (Aide au démarrage en cote)	102914-14	Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois	402985-05	Réchaud à 2 brûleurs avec couvercle en verre, évier en acier inoxydable, encastré (Dépendance: ABH11470)
202873	ABS	102914-10	Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg	552941-17	Tiroirs de cuisine avec fonction "Soft Close"
202874	Antidémarrage électronique		Baie / Lanterneau / Ventilation	402417	Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)
202876	Direction assistée électromécanique	102923-04	Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)	453502-07	Armature de haute qualité
203755	Système de contrôle de stabilité	102254	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon)	453509-07	Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche
203756	Système de freinage post-collision	551778-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant)		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
		102619-03	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)	302973	Système de gaz 30 mbar
				302975	Tuyau gaz version CH/FR
				302979	Régulateur gaz version CH/FR
				551054	Système de recirculation d'air 12 V
				351166	Chauffage TRUMA Combi 6
				352059	TRUMA commande CP Plus (Note: H149)
				450740	Réservoir eaux usées isolé et chauffé

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 ff et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

KNAUS VAN I – Equipement de série

453510-01	Alimentation en eau avec pompe immergée
453510-03	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
453510-07	Conduites d'eau posées dans la zone isolée
452718-01	Système de filtre à eau "bluuwater"
Electricité / Multimedia / Sécurité	
253523-02	Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures
253526-04	Système électrique en réseau comprenant un panneau de commande central avec affichage de l'état des batteries / réservoirs d'eau propore et d'eaux usées / connexion électrique
253534-06	Éclairage intérieur entièrement en technique LED
253526-02	Panneau de commande
253527-02	Chargeur 216 VA
253530	Disjoncteur automatique
251949-02	Prise USB à l'avant (1 unité)
252723	Booster de charge pour batterie cellule
253518	Prise 230 V SCHUKO modèle français
252729	Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)

Divers

953542-04	Mode d'emploi (Français)
-----------	--------------------------

Accessoires

953543	Garantie d'étanchéité de 10 ans
952823	Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement) (Note: H137)
954273	Distributeurs de savon et de liquide vaisselle

KNAUS VAN I – Packs

Ref.-Nr.		Tarif*
222005 Pack Styling VAN I		
102002	Applications chromées dans la calandre	867,00
102595	Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la gamme (uniquement possible si pack Styling)	364,00
102658	Graphisme de grande qualité avec éléments optique carbone au lieu du graphisme de série	267,00
103760	KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome	
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série	842,00
	Total des options individuelles	2.340,00
	Prix du pack	1.261,00
	Economie	1.079,00

Ref.-Nr.		Tarif*
221005 Porte Deluxe Pack I (19 kg)		
102522-03	Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central	998,00
102610	Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction	1.003,00
102813	Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée	692,00
	Total des options individuelles	2.693,00
	Prix du pack	1.805,00
	Economie	888,00

Ref.-Nr.		Tarif*
221010 Pack Arctique (11 kg)		
201787	Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente	108,00
203732	230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite	204,00
203808	Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées	423,00
551988	Tapis isolant pour la cabine	1.254,00
551989	Tapis de sol isolant cabine	265,00
	Total des options individuelles	2.254,00
	Prix du pack	1.876,00
	Economie	378,00

Ref.-Nr.		Tarif*
210006 Pack Média (4 kg)		
251793	Caméra de recul y compris câblage	803,00
252143	Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes	1.911,00
252715	Headup Display vision haute uniquement possible avec pack 210006	1.125,00
	Total des options individuelles	3.839,00
	Prix du pack	2.713,00
	Economie	1.126,00

Ref.-Nr.		Tarif*
225030	Pack Énergie Plus (24 kg)	
232667	Chargeur de batterie intelligent avec 25 A de taux de charge	219,00
250201	Batterie cellule supplémentaire	479,00
251757	Sensor de batterie pour batterie cellule	398,00
252654	Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure	402,00
	Total des options individuelles	1.498,00
	Prix du pack	1.099,00
	Economie	399,00

Ref.-Nr.		Tarif*
210020	Pack sécurité I (4 kg)	
252733	Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de: détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée. dispositif de sécurité sur portes et fenêtres.	1.200,00
252734	Détecteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733)	239,00
	Total des options individuelles	1.439,00
	Prix du pack	1.261,00
	Economie	178,00

Ref.-Nr.		Tarif*
114580	Pack Connected-Security pour velocate® GPS-Tracker	
252698	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires)	351,00
252815	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate"	431,00
253809	velocate® sensors (gas, temperature, motion)	268,00
	En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com	
	Total des options individuelles	1.050,00
	Prix du pack	913,00
	Economie	137,00

Ref.-Nr.		Tarif*
225035	Pack Energy-Basic	
232667	Chargeur de batterie intelligent avec 25 A de taux de charge	219,00
252654	Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure	402,00
	Total des options individuelles	621,00
	Prix du pack	585,00
	Economie	36,00

Ref.-Nr.		Tarif*
210073	Pack TV Twin 27" – Oyster 60 (23 kg)	
252405	Support TV	414,00
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	100,00
252583	Système antenne complet Oyster 60 Premium, Twin	3.010,00
253609	SMART TV 27 " avec tuner HD	1.068,00
	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.	
	Total des options individuelles	4.592,00
	Prix du pack	4.124,00
	Economie	468,00

KNAUS VAN I – Fonctionnalités et options

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	550 MF	650 MEG
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge				
		Motorisation / Transmission				
		Chassis light 3.500 kg				
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A); Traction avant; Euro 6d finale (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18317)	-	3.015,00	-	o
		Transmission				
202711		Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH11606)	18	3.720,00	o	o
		Augmentation de charge				
201781-01		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.650 kg***	-	378,00	-	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule				
101888		Marche pied électrique pour cabine	7	623,00	o	o
200394		Vérins stabilisateurs arrière	4	411,00	o	o
201887		Suspension à ressorts – pour l'essieu avant	12	715,00	o	o
202766		Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension (Dépendance: ABH11512)	10	490,00	o	o
202060		Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendance: ABH11513)	25	1.709,00	o	o
		Pneumatiques				
203808	221010	Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées	-	423,00	o	o
202200		Enjoliveurs de roues 16" (Dépendance: ABH11517)	2	54,00	o	o
201815	222005	Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendance: ABH11606, ABH31150)	-	842,00	o	o
		Intérieur				
201686		Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisation manuelle, avec affichage de la température extérieur	-	468,00	o	o
201519		Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir	-	217,00	o	o
203730		Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)	-	108,00	o	o
203804		Siège AGUTI Premium (Dépendance: ABH11607)	13	2.148,00	o	o
203803		Siège AGUTI Exclusiv (Dépendance: ABH11607)	22	4.225,00	o	o
102813	221005	Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée	15	692,00	o	o

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	550 MF	650 MEG
551988	221010	Tapis isolant pour la cabine	10	1.254,00	o	o
551989	221010	Tapis de sol isolant cabine	1	265,00	o	o
551877		Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas	5	525,00	o	o
552500		Store occultant pare-brise plissé à commande électrique au choix à partir du haut ou du bas	5	905,00	o	o
		Systèmes d'assistance				
201787	221010	Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente	-	108,00	o	o
202150		Détecteurs de pression des pneus	1	276,00	o	o
203729		Frein de stationnement électrique (Dépendance: ABH11512)	-9	590,00	o	o
		Éclairage / Technique				
201043		Roue de secours	35	210,00	o	o
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres	13	102,00	o	o
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance	-	36,00	o	o
203732	221010	230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite	-	204,00	o	o
		Multimédia / Navigation				
252143	210006	Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes	2	1.911,00	o	o
203727		Station de charge inductive (Dépendance: ABH35282)	-	263,00	o	o
203725		Poste de pilotage virtual Cockpit	-	588,00	o	o
		Systèmes de transport				
102273	100237, 200188	Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg	20	1.340,00	o	o
200188		Crochet d'attelage "starr" (Dépendance: ABH11565, ABH11522)	26	1.827,00	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11524, Note: H157)	17	805,00	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11524, Note: H157)	18	876,00	o	o
102764		THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, y compris caoutchouc de protection; 2 sangles de serrage avec fonction de cliquet et 6. oeilletons d'arrimage, librement positionnables dans les rails, y compris 1 pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités d'extension avec accessoires d'origine THULE.	4	345,00	-	o
100237		Porte-moto, charge maxi 120 kg (Dépendance: ABH35284, ABH45169, ABH11522)	50	2.661,00	o	o

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
 Tarif* = Tarif public TTC TVA 20% EUR

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	550 MF	650 MEG
		Porte				
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS	2	750,00	o	o
102610	221005	Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction	2	1.003,00	o	o
102577		Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendance: ABH17649)	-	90,00	o	o
		Trappes de service / Portes de garage				
102522-03	221005	Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Dépendance: ABH11528, ABH11467)	2	998,00	o	o
		Arrière				
100526-15		Porte de garage 80 x 110 cm, gauche	6		-	s
100526-16		Porte de garage 80 x 110 cm, droite	6		-	s
100526-14		Porte de garage 80 x 80 cm, droite	4		s	-
		Baie / Lanterneau / Ventilation				
101820		Baie à cadre SEITZ S7	-	970,00	o	o
		Milieu				
102619-02		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)	3		-	s
		Arrière				
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière)	12	645,00	-	o
101019-02		Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche	6	345,00	-	o
		Revêtement / Construction				
		Matériaux / Graphique du véhicule				
102216		Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure	-	2.149,00	o	o
		Vivre / Dormir				
		Vivre				
552247-01		Système ISO-Fix pour siège standard, utilisable pour 1 siège enfant	5	275,00	o	o
		Dormir				
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	496,00	o	o
551796		Extension de lit	2	552,00	-	o
552198		Conversion dinette en lit	2		-	s
551234		Élargissement du lit dans la zone des pieds - lit à la française	2	167,00	o	-
552370		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon implantations avec lits fixes)	1	154,00	o	o
		Ameublement et tissu				
		Variante tissu				
552335-01		Sélection tissu : TURIN	-		o	o
552335-06		Sélection tissu : BLUE NIGHT	-		o	o
552188-02		Sélection de tissu : ACTIVE ROYAL	-	427,00	o	o
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK	-	427,00	o	o
550783-01		Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable	-	2.512,00	o	o
		COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table				
550660-06		Pack PEACH	3	230,00	o	o
550660-02		Pack STONE	3	230,00	o	o
550660-03		Pack AVOCADO	3	230,00	o	o
550660-04		Pack AQUA	3	230,00	o	o
550660-05		Pack MAGNOLIA	3	230,00	o	o
550660-01		Pack EARTH	3	230,00	o	o
		Tapis				
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS	2	98,00	o	o
550235		Tapis de sol cellule	6	477,00	o	o
		Cuisine / Salle de bain				
		Espace cuisine				
400369-01		Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine)	13	864,00	-	o
402991-09		Réfrigérateur 98 litres	-		s	-
402767		Réfrigérateur 142 litres	-		-	s
		Espace salle de bain				
453505-16		Salle de bain confort avec douche et lavabo	-		-	s
453505-15		Salle de bain longitudinale avec douche	-		s	-
453503-01		Toilette Thetford	-		s	-


Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	550 MF	650 MEG
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative	-		-	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau				
		Gaz				
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11474)	-	199,00	o	o
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475)	1	386,00	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475)	1	516,00	o	o
302499		TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz)	-	199,00	o	o
551327		Détecteur de fumée	-	36,00	o	o
302494		Alarme pour gaz	-	145,00	o	o
300518		Prise gaz extérieure	1	270,00	o	o
		Chauffage / Climatisation				
351274		Chauffage TRUMA Combi E (Dépendance: ABH11588)	1	852,00	o	o
550566-01		Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendance: ABH44688, ABH22536, Note: H160)	41	3.297,00	o	o
550825		Chauffage au sol électrique	8	853,00	o	o
352966	550566-01	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendance: ABH11529)	-		o	o
352287		Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude (Dépendance: ABH11529)	2	983,00	o	o
552052		Climatisation DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dépendance: ABH11541, ABH11478, Note: H145)	29	2.822,00	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité				
		Electricité				
251949-09		Prise USB à l'arrière (1 unité)	-	67,00	o	o
252524		Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	3	468,00	o	o
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)	-	106,00	o	o
250201	225030	Batterie cellule supplémentaire (Dépendance: ABH11542)	24	479,00	o	o
253747-01		Batterie LiFePO4 (à la place de la batterie cellule standard de série) (Dépendance: ABH22524, ABH11542)	-12	1.310,00	o	o
253748-01		Batterie LiFePO4 supplémentaire pour la cellule (Dépendance: ABH22519, ABH22522, ABH11542)	12	1.548,00	o	o
253782		Système Panneau solaire	17	1.911,00	o	o

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	550 MF	650 MEG
		Multimedia				
252583	210073	Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendance: ABH43470, Note: H145)	15	3.010,00	o	o
253609	210073	SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendance: ABH11546)	4	1.068,00	o	o
252448-01		SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH11549, ABH11547)	6	1.258,00	o	o
252479	210073	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	1	100,00	o	o
252405	210073, 252448-01	Support TV	3	414,00	o	o
253651		Antenne LTE/WIFI externe	3	1.200,00	o	o
		Sécurité				
252733	210020	Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de:détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée.dispositif de sécurité sur portes et fenêtres.	4	1.200,00	o	o
252734	210020	Detecteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733) (Dépendance: ABH11499)	-	239,00	o	o
252698	114580	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146)	-	351,00	o	o
252815	114580	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH11500)	-	431,00	o	o
253809	114580	Velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH11501)	-	268,00	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores				
		Store THULE OMNISTOR				
500893		Store 355 x 250 cm Blanc	28	1.201,00	o	-
502318		Store 455 x 250 cm Blanc	33	1.440,00	-	o

L!VE I

Données techniques

Tarifs



Remarques importantes

Lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires (« Packs », « Caractéristiques d'équipement » et « Options ») indiqué dans les pages suivantes correspond au poids supplémentaire par rapport à l'équipement standard de chaque implantation. Le poids total de l'équipement supplémentaire configuré ne doit pas dépasser le poids maximal de l'équipement supplémentaire fixé par le constructeur et indiqué dans les caractéristiques techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que fabricant, détermine le poids maximum disponible pour les équipements supplémentaires installés en usine.

Le « poids en ordre de marche » indiqué dans les caractéristiques techniques est une valeur nominale calculée, sujette à des fluctuations liées à la production pouvant atteindre $\pm 5\%$. Ces tolérances liées à la production, jusqu'à $\pm 5\%$, sont autorisées par la loi et sont indiquées séparément dans les caractéristiques techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles affectent directement le poids réel de votre véhicule et, par conséquent, le poids maximal des équipements supplémentaires, veillez à en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Le poids maximum des équipements supplémentaires spécifié par le constructeur a pour but de garantir que la charge utile dite minimale légale pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour la charge utile après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si le poids réel du véhicule est augmenté par la sélection d'équipements supplémentaires au point qu'il n'y a mathématiquement plus de charge utile suffisante entre le poids réel du véhicule et le poids total admissible pour le transport des passagers autorisés et la charge utile minimale (voir ci-dessous), vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) de sélectionner une augmentation de la charge du véhicule dans le cadre de la configuration, de sélectionner une réduction du nombre de sièges autorisés pendant les déplacements et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Sinon, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Vous trouverez des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 29 et sur le site « configurator.knaus.com/fr »


Données techniques	650 MEG	700 MEG	900 LEG
MOTORISATION DE BASE			
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch)	s	s	–
FIAT Ducato 5.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18322, ABH18323)	–	–	s
Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR]	86.124,00 €	89.394,00 €	111.094,00 €
EQUIPEMENT DE BASE			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	132 kW / 180 ch
Boîte de vitesses	man.	man.	man.
Longueur totale (cm)	697	751	859
Largeur (extérieur) (cm)	232	232	232
Largeur (intérieur) (cm)	218	218	218
Hauteur (extérieur) (cm)	279	279	279
Hauteur (intérieur) (cm)	200	200	200
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	2.945 (2.798 - 3.092)	2.985 (2.836 - 3.134)	3.650 (3.468 - 3.833)
Poids total techniquement autorisé*** (kg)	3.500	3.500	5.000
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	76	18	837
Poids tractable autorisé (kg) (Note: H722)	2.000	2.000	1.500
Empattement (cm)	380	403	–
Dimensions des pneus	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Dimensions des jantes	6j x 16 H2	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Nombre de places carte grise	4	4	4

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
La description: o = option | – = techniquement non réalisable | s = de série

L!VE I

Données techniques



Données techni	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Nombre de couchages (Note: H141)	5	5	6
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	5	5	6
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2
Max. de sièges avec ceinture	4	5	5
STRUCTURE			
Nombre de baies ouvrantes	4	6	7
Porte cellule (cm) : L x H	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Epaisseur du toit (mm)	32	32	32
Epaisseur paroi (mm)	31	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	40	40	40
ESPACE DE VIE			
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2	2	2
Dimensions du lit de pavillon (cm)	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions des lits - avant (cm)	205 x 118/40	205 x 118/88	205 x 165/140
Dimensions des lits - arrière (cm)	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78	2 x 205 x 78
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU			
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H712B,H712C)	100	100	100
Remplissage des trajets	10	10	10
CUISINE			
Réfrigérateur (volume en litres)	142	142	177
ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Batterie cellule (Ah)	80	80	80
Nombre de prises 230 V	5	5	7
Nombre de prises USB	1	1	1

Remarques

	Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge				
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch) (Dépend de l'implantation)	202890	Réservoir carburant 75 litres	102254	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon)
202826	Boîte manuelle à 6 vitesses	202891	Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine	551778-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant)
	Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule	202892-01	Lève vitre électrique (Porte conducteur)	102619-03	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)
202843	Châssis voie élargie (Dépend de l'implantation)	202894	Rétroviseurs extérieurs type "Bus"	101019-02	Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche
202844	Conduite volant à gauche	102893	Côté passager avec fenêtre coulissante	100960-04	Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)
202852-01	Châssis couleur : (non métalisé) blanc	200242	Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants	101666	Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette (Dépend de l'implantation)
202132	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light	202899	Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants)		Revêtement / Construction
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11606, ABH11519)	202137	Feux de jour à LED	102926-25	Face avant en technologie LFI (Long Fiber Injection)
200176	Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure	102002	Applications chromées dans la calandre	100887	Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle en blanc
201862	Airbag conducteur	102595	Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la gamme (uniquement possible si pack Styling)	102926-06	Alu tôle lisse en blanc
200501	Airbag passager	250233	Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs	102928-05	Revêtement de soubassement résistant
202478	Commandes radio au volant	102273-01	Charge maximale dans le garage arrière: 113 kg (Dépend de l'implantation)	102658	Graphisme de grande qualité avec éléments optique carbone au lieu du graphisme de série
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	203933	Préparation à l'installation d'un attelage	103760	KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome
202728-01	Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec accoudoir		Porte		Éclairage / Technologie
201863	Siège pilote réglable en hauteur	102564	Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS	102933-01	KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED
200633	Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789	100602	Moustiquaire de porte	102933-12	Troisième feu stop intégré à l'arrière
202885	Console passager avec accoudoir et porte-gobelet intégré	100212	Marchepied électrique	252937	Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED
102731	Porte de cabine automobile au design KNAUS, système de verrouillage automobile avec double joint, vitrage simple avec vitres électriques et verrouillage central, compartiment de rangement avec filet à bagages, compartiment à monnaie et porte-ticket intégré	102840	Système de verrouillage à une clé	102926-18	Concept arrière Foldxpan - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré
551877	Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas		Trappes de service / Portes de garage		Meuble / Surface
200567	Régulateur de vitesse – Cruise Control	102911	Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle	552940-10	Décor mobilier : Matara Teak Tiberino
202871	ESP	102915-03	Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro	552941-29	Combinaison de meubles de haute qualité avec des surfaces d'accentuation dans un décor Samoa
202872	Hill Holder (Aide au démarrage en cote)	102916-01	Portillon de service pour ServiceBox 53 x 37,5 cm, avant gauche	552944-02	Revêtement de sol PVC en Yacht Design
202873	ABS	102914-14	Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois	552941-16	Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"
202874	Antidémarrage électronique	102914-10	Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg		Vivre / Dormir
202876	Direction assistée électromécanique	100526-16	Porte de garage 80 x 110 cm, droite	551770	Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions (Dépendance: ABH20288)
203755	Système de contrôle de stabilité	100526-15	Porte de garage 80 x 110 cm, gauche (Dépendance: ABH11609)	552945-01	Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes
203756	Système de freinage post-collision		Baie / Lanterneau / Ventilation	552948	Lit de pavillon bas dans la cabine (Note: H147)
222881	Assitant de stabilisation vent latéral	101820	Baie à cadre SEITZ S7	552335-05	Sélection tissu : COOL GREY
					Cuisine / Salle de bain
				402985-01	Réchaud 3 brûleurs avec couvercle en verre, évier en acier inoxydable, encastré (Dépendance: ABH11470)
				552941-17	Tiroirs de cuisine avec fonction "Soft Close"

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

KNAUS LIVE I – Equipement de série

402767	Réfrigérateur 142 litres (Dépend de l'implantation)
402417	Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)
453502-07	Armature de haute qualité
453509-07	Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche
453503-01	Toilette Thetford (Dépend de l'implantation)

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau

302973	Système de gaz 30 mbar
302975	Tuyau gaz version CH/FR
302979	Régulateur gaz version CH/FR
551054	Système de recirculation d'air 12 V

351166	Chauffage TRUMA Combi 6
352059	TRUMA commande CP Plus (Note: H149)
450740	Réservoir eaux usées isolé et chauffé

453510-01	Alimentation en eau avec pompe immergée
453510-03	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
453510-07	Conduites d'eau posées dans la zone isolée
452718-01	Système de filtre à eau "bluuwater"

Electricité / Multimedia / Sécurité

253523-02	Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures
-----------	---

253526-01	Panneau de commande avec fonction tactile
-----------	---

253530	Disjoncteur automatique
--------	-------------------------

253527-01	Chargeur 190 VA
-----------	-----------------

251949-02	Prise USB à l'avant (1 unité)
-----------	-------------------------------

252723	Booster de charge pour batterie cellule
--------	---

253518	Prise 230 V SCHUKO modèle français
--------	------------------------------------

252729	Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)
--------	--

252524	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail
--------	---

Divers

953542-04	Mode d'emploi (Français)
-----------	--------------------------

Accessoires

953543	Garantie d'étanchéité de 10 ans
--------	---------------------------------

952823	Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement) (Note: H137)
--------	---

954273	Distributeurs de savon et de liquide vaisselle
--------	--

KNAUS LIVE I – Packs

Ref.-Nr.		Tarif*
210006 Pack Média (4 kg)		
251793	Caméra de recul y compris câblage	803,00
252143	Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes	1.911,00
252715	Headup Display vision haute uniquement possible avec pack 210006	1.125,00
Total des options individuelles		3.839,00
Prix du pack		2.713,00
Economie		1.126,00

Ref.-Nr.		Tarif*
210073 Pack TV Twin 27" – Oyster 60 (23 kg)		
252405	Support TV	414,00
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	100,00
252583	Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin	3.010,00
253609	SMART TV 27 " avec tuner HD	1.068,00
Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.		
Total des options individuelles		4.592,00
Prix du pack		4.124,00
Economie		468,00

Ref.-Nr.		Tarif*
210020 Pack sécurité I (4 kg)		
252733	Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de: détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée. dispositif de sécurité sur portes et fenêtres.	1.200,00
252734	Decteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733)	239,00
Total des options individuelles		1.439,00
Prix du pack		1.261,00
Economie		178,00

Ref.-Nr.		Tarif*
221010 Pack Arctique (11 kg)		
201787	Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente	108,00
203732	230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite	204,00
203808	Pneus toutes saisons	423,00
551988	Tapis isolant pour la cabine	1.254,00
551989	Tapis de sol isolant cabine	265,00
Total des options individuelles		2.254,00
Prix du pack		1.876,00
Economie		378,00

Ref.-Nr.		Tarif*
221012 Pack Arctique (11 kg)		
201787	Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente	108,00
203732	230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite	204,00
551988	Tapis isolant pour la cabine	1.254,00
551989	Tapis de sol isolant cabine	265,00
Total des options individuelles		1.831,00
Prix du pack		1.442,00
Economie		389,00

Ref.-Nr.		Tarif*
114580 Pack Connected-Security pour velocate® GPS-Tracker		
252698	Tracker GPS velocate®	351,00
252815	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate"	431,00
253809	velocate® sensors (gas, temperature, motion)	268,00
En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com		
Total des options individuelles		1.050,00
Prix du pack		913,00
Economie		137,00

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	650 MEG	700 MEG	900 LEG
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge					
		Motorisation / Transmission					
		Chassis light 3.500 kg					
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A); Traction avant; Euro 6d finale (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18318, ABH18319)	-	3.015,00	o	o	-
		Châssis 4.000 kg					
203007-99		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A); Traction avant; Euro 6d finale (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18318, ABH18321, ABH48324)	40	4.931,00	o	o	-
		Motorisation Heavy Duty					
203130		FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent; Traction avant; Euro VI HD (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18322, ABH18323)	-		-	-	s
		Transmission					
202711		Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH11606)	18	3.720,00	o	o	o
		Augmentation de charge					
201781-01		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.650 kg*** (Dépendance: ABH30074)	-	378,00	o	o	-
201869-02		Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.400 kg*** (Dépendance: ABH30914, ABH45171)	-	318,00	o	o	-
202320		Augmentation de la charge de 5.000 kg*** à 5.500 kg*** (Dépendance: ABH22512, Note: H722)	-	1.051,00	-	-	o
952791		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes (Dépendance: ABH22528, ABH11605)	-		-	o	-
952792		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes (Dépendance: ABH22528, ABH11605)	-		-	o	-
551773		Places assises supplémentaire avec ceinture de sécurité	14	584,00	-	o	-
552362		Places assises supplémentaire, escamotable, dans le sens dans la marche, (5ème place avec ceinture de sécurité)	14	1.674,00	-	-	o

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	650 MEG	700 MEG	900 LEG
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule					
202843-01		Châssis AL-KO AMC à cadre surbaissé	-		-	-	s
101888		Marche pied électrique pour cabine	7	623,00	o	o	o
200394		Vérins stabilisateurs arrière	4	411,00	o	o	o
201887		Suspension à ressorts – pour l'essieu avant	12	715,00	o	o	s
202766		Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension (Dépendance: ABH11512)	10	490,00	o	o	-
202060		Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendance: ABH44690)	25	1.709,00	o	o	-
200393		Système de suspension pneumatique (3 essieux) – AL-KO Air Premium X2 pour essieux arrière (Dépendance: ABH11453)	50	6.242,00	-	-	o
202330		Système de suspension pneumatique (3 essieux) – AL-KO Air Premium X4 pour essieux avant et arrière (avec inclinaison latérale et fonction de mise à niveau automatique) (Dépendance: ABH11454)	55	14.612,00	-	-	o
203722		Ressorts à lames en plastique (Dépendance: ABH22514)	-15		-	s	-
		Pneumatiques					
203808	221010	Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées	-	423,00	o	o	-
201026		Jantes alu avec pneumatiques de série (3 essieux) (Dépendance: ABH11606, ABH11519)	-		-	-	s
		Intérieur					
201686		Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisation manuelle, avec affichage de la température extérieur	-	468,00	o	o	o
201519		Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir	-	217,00	o	o	o
203730		Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)	-	108,00	o	o	o
203804		Siège AGUTI Premium (Dépendance: ABH11607)	13	2.148,00	o	o	o
203803		Siège AGUTI Exclusiv (Dépendance: ABH11607)	22	4.225,00	o	o	o
102813		Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée	15	692,00	o	o	o
551988	221010, 221012	Tapis isolant pour la cabine	10	1.254,00	o	o	o
551989	221010, 221012	Tapis de sol isolant cabine	1	265,00	o	o	o

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
Tarif* = Tarif public TTC TVA 20% EUR

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	650 MEG	700 MEG	900 LEG
552500		Store occultant pare-brise plissé à commande électrique au choix à partir du haut ou du bas	5	905,00	o	o	o
Systèmes d'assistance							
201787	221010, 221012	Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente	-	108,00	o	o	o
202150		Détecteurs de pression des pneus	1	276,00	o	o	-
203564		Détecteurs de pression des pneus	1	329,00	-	-	o
203729		Frein de stationnement électrique	-9	590,00	o	o	-
Éclairage / Technique							
201043		Roue de secours	35	210,00	o	o	o
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres	13	102,00	o	o	o
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendance: ABH11594)	-	36,00	o	o	o
203732	221010, 221012	230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite	-	204,00	o	o	o
Multimédia / Navigation							
252143	210006	Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes	2	1.911,00	o	o	o
203727		Station de charge inductive (Dépendance: ABH35282)	-	263,00	o	o	o
203725		Poste de pilotage virtual Cockpit	-	588,00	o	o	o
Systèmes de transport							
102273	100237, 200188	Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg	20	1.340,00	o	o	s
200188		Crochet d'attelage "starr" (Dépendance: ABH11522)	26	1.827,00	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11524, Note: H157)	17	805,00	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11524, Note: H157)	18	876,00	o	o	o
102764		THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, y compris caoutchouc de protection; 2 sangles de serrage avec fonction de cliquet et 6. oeilletons d'arrimage, librement positionnables dans les rails, y compris 1 pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités d'extension avec accessoires d'origine THULE.	4	345,00	o	o	o
100237		Porte-moto, charge maxi 120 kg (Dépendance: ABH35284, ABH45169, ABH11522)	50	2.661,00	o	o	o

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Porte							
102576		Porte cellule KNAUS EXCLUSIV	2	246,00	o	o	o
Trappes de service / Portes de garage							
102522-03		Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Dépendance: ABH11528, ABH11467)	2	998,00	o	o	o
Arrière							
100526-13		Porte de garage 80 x 80 cm, gauche (Dépendance: ABH11533, ABH11532)	4		w	w	w
100526-14	551711	Porte de garage 80 x 80 cm, droite (Dépendance: ABH11533, ABH11610)	4	502,00	o	o	o
Baie / Lanterneau / Ventilation							
Face AV							
102685		Lanterneau panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (à l'avant)	12	375,00	-	-	o
101666-18		Baie ouvrante 52 x 50 cm acôté passager, à hauteur du groupe d'assise	6		-	s	-
101666-09		Baie ouvrante 90 x 52 cm, avec moustiquaire et occultant, avant droite	6		-	-	s
Milieu							
102619-02	101944	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)	3	206,00	o	o	s
Arrière							
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendance: ABH47188)	12	645,00	o	o	o
Revêtement / Construction							
Matériaux / Graphique du véhicule							
102216		Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure	-	2.149,00	o	o	o
Vivre / Dormir							
Vivre							
552247		Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant	5	275,00	o	o	o
Dormir							
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	496,00	o	o	o
551711		Lit jumeau en version basse, comprenant une armoire au-dessus du pied de lit (Dépendance: ABH11536, ABH11610)	-15		o	o	o


Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
551796		Extension de lit	2	552,00	o	o	o
552198	551770	Conversion dinette en lit	2	132,00	o	o	s
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantations avec lits fixes)	1	89,00	o	o	o
Ameublement et tissu							
Variante tissu							
552335-01		Sélection tissu : TURIN	-		o	o	o
552335-06		Sélection tissu : BLUE NIGHT	-		o	o	o
552188-02		Sélection de tissu : ACTIVE ROYAL	-	427,00	o	o	o
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK	-	427,00	o	o	o
550783-01		Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable	-	2.512,00	o	o	o
COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table							
550660-06		Pack PEACH	3	230,00	o	o	o
550660-02		Pack STONE	3	230,00	o	o	o
550660-03		Pack AVOCADO	3	230,00	o	o	o
550660-04		Pack AQUA	3	230,00	o	o	o
550660-05		Pack MAGNOLIA	3	230,00	o	o	o
550660-01		Pack EARTH	3	230,00	o	o	o
Tapis							
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS	2	98,00	o	o	o
550235		Tapis de sol cellule	6	477,00	o	o	o
Cuisine / Salle de bain							
Espace cuisine							
402732		Réfrigérateur 177 litres avec double porte (Dépendance: ABH11612)	9	614,00	-	o	s
400369		Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) (Dépendance: ABH11613, ABH11614)	13	864,00	-	o	-
400369-01		Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) (Dépendance: ABH11615)	13	864,00	o	o	o
Espace salle de bain							
451777		Caillebotis en bois pour douche	2	291,00	-	o	o
453505-15		Salle de bain longitudinale avec douche	-		-	s	-
453505-16		Salle de bain confort avec douche et lavabo	-		s	-	-
453505-14		Salle de douche séparée avec porte pliante	-		-	-	s

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative	-		-	-	s
Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau							
Gaz							
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11474)	-	199,00	o	o	o
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475)	1	386,00	o	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475)	1	516,00	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz)	-	199,00	o	o	o
551327		Détecteur de fumée	-	36,00	o	o	o
302494		Alarme pour gaz	-	145,00	o	o	o
300518		Prise gaz extérieure	1	270,00	o	o	o
Chauffage / Climatisation							
351274		Chauffage TRUMA Combi E (Dépendance: ABH11588)	1	852,00	o	o	o
550566-01		Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendance: ABH44688, ABH22536, Note: H160)	41	3.297,00	o	o	o
550825		Chauffage au sol électrique	8	853,00	o	o	o
351880		Chauffage au sol à eau chaude (Dépendance: ABH11529)	10	1.176,00	o	o	o
352287		Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude (Dépendance: ABH11529)	2	983,00	o	o	o
352966	550566-01	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendance: ABH11529)	-		o	o	o
552052		Climatisation DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dépendance: ABH11617, ABH11478, Note: H145)	29	2.822,00	o	o	-
553715		Climatisation Freshjet 3000 (Dépendance: ABH11478, Note: H145)	29	3.065,00	-	-	o
Eau							
452678-01		Douche extérieure, raccordement dans le garage à gauche	4	312,00	o	o	o
Electricité / Multimedia / Sécurité							
Electricité							
251949-09		Prise USB à l'arrière (1 unité)	-	67,00	o	o	o
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)	-	106,00	o	o	o
250201		Batterie cellule supplémentaire (Dépendance: ABH11542)	24	479,00	o	o	o

SUN I

Données techniques

Tarifs



Remarques importantes

Lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires (« Packs », « Caractéristiques d'équipement » et « Options ») indiqué dans les pages suivantes correspond au poids supplémentaire par rapport à l'équipement standard de chaque implantation. Le poids total de l'équipement supplémentaire configuré ne doit pas dépasser le poids maximal de l'équipement supplémentaire fixé par le constructeur et indiqué dans les caractéristiques techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que fabricant, détermine le poids maximum disponible pour les équipements supplémentaires installés en usine.

Le « poids en ordre de marche » indiqué dans les caractéristiques techniques est une valeur nominale calculée, sujette à des fluctuations liées à la production pouvant atteindre $\pm 5\%$. Ces tolérances liées à la production, jusqu'à $\pm 5\%$, sont autorisées par la loi et sont indiquées séparément dans les caractéristiques techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles affectent directement le poids réel de votre véhicule et, par conséquent, le poids maximal des équipements supplémentaires, veuillez à en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Le poids maximum des équipements supplémentaires spécifié par le constructeur a pour but de garantir que la charge utile dite minimale légale pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour la charge utile après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si le poids réel du véhicule est augmenté par la sélection d'équipements supplémentaires au point qu'il n'y a mathématiquement plus de charge utile suffisante entre le poids réel du véhicule et le poids total admissible pour le transport des passagers autorisés et la charge utile minimale (voir ci-dessous), vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) de sélectionner une augmentation de la charge du véhicule dans le cadre de la configuration, de sélectionner une réduction du nombre de sièges autorisés pendant les déplacements et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Sinon, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Vous trouverez des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 29 et sur le site « configurator.knaus.com/fr »


Données techniques	700 LEG	900 LEG	900 LX
MOTORIZATION DE BASE			
FIAT Ducato 4.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18312)	s	–	–
FIAT Ducato 5.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18312)	–	s	s
Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR]	148.794,00 €	164.544,00 €	166.514,00 €
EQUIPEMENT DE BASE			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	132 kW / 180 ch	132 kW / 180 ch	132 kW / 180 ch
Boîte de vitesses	man.	man.	man.
Longueur totale (cm)	765	882	882
Largeur (extérieur) (cm)	234	234	234
Largeur (intérieur) (cm)	218	218	218
Hauteur (extérieur) (cm)	305	305	305
Hauteur (intérieur) (cm)	200	200	200
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	3.615 (3.434 - 3.796)	4.140 (3.933 - 4.347)	4.140 (3.933 - 4.347)
Poids total techniquement autorisé*** (kg)	4.500	5.000	5.000
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	398	347	347
Poids tractable autorisé (kg) (Note: H722)	2.000	1.500	1.500
Empattement (cm)	430	–	–
Dimensions des pneus	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP
Dimensions des jantes	6j x 16	6j x 16	6j x 16

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
La description: o = option | – = techniquement non réalisable | s = de série

SUN I

Données techniques



Données techniques	700 LEG	900 LEG	900 LX
Nombre de places carte grise	4	4	4
Nombre de couchages (Note: H141)	4	4	4
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	4	4	4
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2
Max. de sièges avec ceinture	4	5	5
STRUCTURE			
Nombre de baies ouvrantes	4	6	6
Porte cellule (cm) : L x H	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33
Epaisseur paroi (mm)	33	33	33
Epaisseur du plancher (mm)	36	36	36
ESPACE DE VIE			
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2	2	2
Dimensions du lit de pavillon (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions des lits - arrière (cm)	198 x 85; 193 x 85	2 x 198 x 85	200 x 153
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU			
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	170	170	170
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H711B,H712G)	180	180	180
Remplissage des trajets	40	40	40
CUISINE			
Réfrigérateur (volume en litres)	177	177	177
ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Batterie cellule (Ah)	2 x 95	2 x 95	2 x 95
Nombre de prises 230 V	10	10	10
Nombre de prises USB	5	5	5

Remarques

***: le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge		202872	Hill Holder (Aide au démarrage en cote)	100602	Moustiquaire de porte
203130	FIAT Ducato 5.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 ch) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH18312)	202873	ABS	100212	Marchepied électrique
202826	Boîte manuelle à 6 vitesses	202874	Antidémarrage électronique	102840	Système de verrouillage à une clé
Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule		202876	Direction assistée électromécanique	Trappes de service / Portes de garage	
202843-01	Châssis AL-KO AMC à cadre surbaissé	203755	Système de contrôle de stabilité	102911	Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle
202844	Conduite volant à gauche	203756	Système de freinage post-collision	102915-03	Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro
201887	Suspension à ressorts – pour l'essieu avant	222881	Assitant de stabilisation vent latéral	102916-03	Portillon de service pour ServiceBox 2 x 60 x 60 cm (milieu gauche)
202852-01	Châssis couleur : (non métalisé) blanc	201787	Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente	100526-41	Portillon de service 100 x 55 cm avec éclairage, avant droit (Dépend de l'implantation)
202132	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light	202890	Réservoir carburant 75 litres	100526-40	Portillon de service 90 x 24 cm avec éclairage, avant gauche (Dépend de l'implantation)
201026	Jantes alu avec pneumatiques de série (3 essieux) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11456, ABH11455)	202891	Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine	102914-14	Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisation manuelle, avec affichage de la température extérieur	202892-01	Lève vitre électrique (Porte conducteur)	102914-10	Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg
201862	Airbag conducteur	202894	Rétroviseurs extérieurs type "Bus"	100526-21	Porte de garage 100 x 120 cm, gauche
200501	Airbag passager	102893	Côté passager avec fenêtre coulissante	100526-22	Porte de garage 100 x 120 cm, droite
201863	Siège pilote réglable en hauteur	200242	Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants	Baie / Lanterneau / Ventilation	
201519	Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir	202899	Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants)	101820	Baie à cadre SEITZ S7
202478	Commandes radio au volant	202137	Feux de jour à LED	102254	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon)
203730	Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)	102002	Applications chromées dans la calandre	551778-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant)
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	102002-01	Applications d'aspect carbone à l'avant du véhicule	102619-02	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)
203804	Siège AGUTI Premium	102595	Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la gamme (uniquement possible si pack Styling)	102619-03	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)
200633	Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789	250233	Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs	101848	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, douche/cabinet de toilette
103911	Porte cabine conducteur EXCLUSIVE {MARQUE} avec fermeture automobile, à double joint, double vitrage avec lève-vitres électriques et fermeture centralisée, vide-poches avec filet à bagages, compartiment monnaie et porte-ticket intégré, fermeture deux points, habillage intérieur bicolore avec isolation phonique optimisée, poignée de tirage de haute qualité en aluminium mat	203728	Radio DAB +, tout-en-un avec écran 10" et système de navigation avec logiciel camping, sans lecteur CD / DVD, avec antenne DAB + / FM, mise à jour cartographique 3 ans (Dépendance: ABH11462, ABH35017, ABH47187)	Revêtement / Construction	
102813	Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée	251793	Caméra de recul y compris câblage (Dépendance: ABH11464)	102216	Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure
551878	Store occultant avant à commande électrique	203727	Station de charge inductive (Dépendance: ABH35282)	100887	Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle en blanc
200567	Régulateur de vitesse – Cruise Control	203725	Poste de pilotage virtual Cockpit	102926-06	Alu tôle lisse en blanc
202871	ESP	102273-02	Charge maximale dans le garage arrière: 300 kg	102927-09	Toit et paroi latérale intérieure en tôle d'aluminium avec revêtement textile
		203933	Préparation à l'installation d'un attelage	102928-02	Plancher panneau sandwich avec revêtement de soubassement en GFK
		Porte		102928-08	Plancher de garage isolé avec revêtement de sol GFK résistant
		102610	Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction	102928-09	Double plancher polyvalent (hauteur 30 cm)
		102577	Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT		

KNAUS SUN I – Equipement de série

103552-01 Graphiques spéciaux avec structure en acier inoxydable brossé SUN I

Éclairage / Technologie

102933-21 Feux arrière avec éléments lumineux en technologie LED

102933-12 Troisième feu stop intégré à l'arrière

252937 Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED

Meuble / Surface

552940-29 Décor mobilier : Gentle Voyage avec décor, talon mat naturel Toscana Frêne brun foncé, poignées de meubles en chrome noir

552943-05 Surfaces de travail et de table en finition super mate, brun foncé

552944-01 Revêtement de sol PVC en Yacht Design

552941-16 Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"

Vivre / Dormir

551770 Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions

552964-02 Armoire côté passager avec porte-gobelet intégré

552945-01 Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes

552948 Lit de pavillon bas dans la cabine (Note: H147)

552335-02 Sélection tissu : INDIAN SUMMER

Cuisine / Salle de bain

402985-01 Réchaud 3 brûleurs avec couvercle en verre, évier en acier inoxydable, encastré (Dépendance: ABH11470)

552941-17 Tiroirs de cuisine avec fonction "Soft Close"

402732-01 Réfrigérateur 177 litres

402417 Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)

402156 Étagère de cuisine multi-fonctions (Plexiglas)

402993-08 Plan de travail cuisine en look ardoise

453503-01 Toilette Thetford (Dépend de l'implantation)

453502-07 Armature de haute qualité

453509-07 Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche

453505-14 Salle de douche séparée avec porte pliante

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau

302973 Système de gaz 30 mbar

302975 Tuyau gaz version CH/FR

302979 Régulateur gaz version CH/FR

301957 Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475)

550566-01 Chauffage à eau chaude ALDE (Note: H160)

352966 Tableau de commande de chauffage ALDE LCD

453510-02 Alimentation en eau avec pompe à pression

453510-03 Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur

453510-07 Conduites d'eau posées dans la zone isolée

453512 Réservoir d'eau usée avec vanne de vidange électrique activée depuis la cabine

452606 Système de filtre à eau "BWT - Best-Camp S"

Electricité / Multimedia / Sécurité

253523-03 Alimentation / éclairage intérieur avec connexion externe 230 V Euro, différentes prises internes Schuko / USB

253526-03 Panneau de commande central avec système électronique en réseau

253531 Disjoncteur automatique 2 Voies

232667 Chargeur de batterie intelligent avec 25 A de taux de charge

251949-08 Prise USB à l'arrière (4x)

252723 Booster de charge pour batterie cellule

253534-22 Poignée d'entrée éclairé

253518 Prise 230 V SCHUKO modèle français

252729 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)

253534-03 Éclairage intérieur technique LED

252615-02 Commande intuitive de la lumière via le panneau de commande

253534-30 Eclairage de contour à intensité variable intégré dans le meuble, conception dans le design de la KNAUS

552321 Éclairage d'ambiance (Baldaquin, plan de travail de cuisine, étagères ouvertes, cabinet de toilette avec miroir, meuble d'entrée

251757 Sensor de batterie pour batterie cellule

252384 Système antenne Oyster V Premium 85 Quad complet (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11492, Note: H145)

253569 TV 39" SMART avec Tuner HD, support de sortie confort électrique dans le salon inclus (Dépend de l'implantation)

252480 Pré-câblage TV2 et TV3 (Dépend de l'implantation)

Divers

953542-04 Mode d'emploi (Français)

Accessoires

953543 Garantie d'étanchéité de 10 ans

952823 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement) (Note: H137)

954273 Distributeurs de savon et de liquide vaisselle (Note: H137)

KNAUS SUN I – Packs

Ref.-Nr.		Tarif*
223010	Pack climatisation avec inverseur (41 kg)	
252433-01	Inverseur y compris 3ème batterie (VICTRON EasyPlus 1600 VA, puissance maximale 3000 Watt)	2.968,00
552540-01	Climatisation DOMETIC Freshjet 1700 sur l'arrière	2.796,00
	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.	
	Total des options individuelles	5.764,00
	Prix du pack	4.528,00
	Economie	1.236,00

Ref.-Nr.		Tarif*
210020	Pack sécurité I (4 kg)	
252733	Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de: détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée. dispositif de sécurité sur portes et fenêtres.	1.200,00
252734	Détecteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733)	239,00
	Total des options individuelles	1.439,00
	Prix du pack	1.261,00
	Economie	178,00

Ref.-Nr.		Tarif*
114580	Pack Connected-Security pour velocate® GPS-Tracker	
252698	Tracker GPS velocate®	351,00
252815	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate"	431,00
253809	velocate® sensors (gas, temperature, motion)	268,00
	En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com	
	Total des options individuelles	1.050,00
	Prix du pack	913,00
	Economie	137,00

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
 Tarif * = Tarif public TTC TVA 20% EUR

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	700 LEG	900 LEG	900 LX
		Motorisation / Transmission / Boîte de vitesses / Augmentation de charge					
		Motorisation / Transmission					
		Motorisation Heavy Duty					
203130-01		FIAT Ducato 4.500 kg***, 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 ch) (Dépendance: ABH18312)	-		s	-	-
		Transmission					
202711		Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH19756)	18	3.720,00	o	o	o
		Augmentation de charge					
202320		Augmentation de la charge de 5.000 kg*** à 5.500 kg*** (Dépendance: ABH22512, Note: H722)	-	1.051,00	-	o	o
552362		Places assises supplémentaire, escamotable, dans le sens dans la marche, (5ème place avec ceinture de sécurité) (Dépendance: ABH11451)	14	1.674,00	-	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule					
101888		Marche pied électrique pour cabine	7	623,00	o	o	o
200394		Vérins stabilisateurs arrière	4	411,00	o	o	o
202789		AL-KO HY4 Système vérin hydraulique (Dépendance: ABH11452)	84	8.360,00	o	o	o
200393		Système de suspension pneumatique (3 essieux) - AL-KO Air Premium X2 pour essieux arrière (Dépendance: ABH11453)	50	6.242,00	-	o	o
202330		Système de suspension pneumatique (3 essieux) - AL-KO Air Premium X4 pour essieux avant et arrière (avec inclinaison latérale et fonction de mise à niveau automatique) (Dépendance: ABH11454)	55	14.612,00	-	o	o
		Pneumatiques					
203808	202568, 202569	Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées	-	423,00	o	-	-
201815		Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendance: ABH11455)	-		s	-	-
202568		Jantes alu 17" avec pneumatiques (235/60 R17), finition brillantes noires, design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH22513, ABH11457, ABH11458)	7	2.648,00	o	-	-
202569		Jantes alu 17" avec pneumatiques (235/60 R17), laquées Titan métallisé, design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH22513, ABH11457, ABH11458)	7	2.517,00	o	-	-

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	700 LEG	900 LEG	900 LX
202570		Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235/60R17), noires brillantes, face polie design exclusif KNAUS (3 essieux) (Dépendance: ABH22512, ABH11460)	11	3.972,00	-	o	o
202571		Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235 /60R17), titane métallisé peint, design exclusif KNAUS (3 essieux) (Dépendance: ABH22512, ABH11460)	11	3.775,00	-	o	o
		Intérieur					
203805		Siège AGUTI Exclusiv	24	2.043,00	o	o	o
551988		Tapis isolant pour la cabine	10	1.254,00	o	o	o
551989		Tapis de sol isolant cabine	1	265,00	o	o	o
		Systèmes d'assistance					
202580		Rétroviseurs extérieurs avec système de caméra d'angle mort avec moniteur d'affichage sur le tableau de bord	1	1.524,00	o	o	o
202150		Détecteurs de pression des pneus	1	276,00	o	-	-
203564		Détecteurs de pression des pneus	1	329,00	-	o	o
		Éclairage / Technique					
201043		Roue de secours	35	210,00	o	o	o
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres	13	102,00	o	o	o
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendance: ABH11461)	-	36,00	o	o	o
101977		Pare-brise chauffant	1	860,00	o	o	o
203732		230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite	-	204,00	o	o	o
		Systèmes de transport					
202332		Crochet d'attelage avec boule amovible	30	1.730,00	o	o	o
101800		Système d'organisation de garage Orga-Fix 2: 2 rails de maintien au sol, y compris œillets de fixation et des éléments de fixation sur toute la paroi arrière, un sac à vêtements, un sac à chaussures et un support à vélo	2	645,00	o	o	o
102331		Boxs de rangement pour le garage (3) (Dépendance: ABH11465)	7	306,00	-	o	o
		Trappes de service / Portes de garage					
102522-01		Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Porte de coffre à gaz non centralisé (Dépendance: ABH11467)	2	998,00	o	o	o
		Face AV					
100526-43		Portillon de soute 70 x 24 cm, gauche	2		s	-	-

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que des informations juridiques et techniques sur le thème « Poids des véhicules » à partir de la page 3 f et de la page 29 ff de cette liste de prix et sur configurator.knaus.com/fr.

Veuillez noter les notes et les dépendances de la page 26
Tarif* = Tarif public TTC TVA 20% EUR

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	700 LEG	900 LEG	900 LX
		Baie / Lanterneau / Ventilation					
		Arrière					
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendance: ABH11468)	12	645,00	o	o	–
		Vivre / Dormir					
		Vivre					
552327		Coffre fort	6	530,00	o	o	o
		Dormir					
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	496,00	o	o	o
551796		Extension de lit	2	552,00	o	o	–
552360		Drap housse "ajusté" (pour lit arrière et lit de pavillon)	1	183,00	o	o	o
		Ameublement et tissu					
		Variante tissu					
552335-09		Sélection tissu : MODERN CREAM	–		o	o	o
552326		Sélection de tissu : DARK COFFEE cuir véritable	–	4.729,00	o	o	o
552326-03		Sélection de tissu : ECRU cuir véritable	–	4.729,00	o	o	o
552326-02		Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable	–	4.729,00	o	o	o
		COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table					
550660-06		Pack PEACH	3	230,00	o	o	o
550660-02		Pack STONE	3	230,00	o	o	o
550660-03		Pack AVOCADO	3	230,00	o	o	o
550660-04		Pack AQUA	3	230,00	o	o	o
550660-05		Pack MAGNOLIA	3	230,00	o	o	o
550660-01		Pack EARTH	3	230,00	o	o	o
		Tapis					
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS (Dépendance: ABH11469)	2	98,00	o	o	o
550235		Tapis de sol cellule	6	477,00	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain					
		Espace cuisine					
400369		Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine)	13	864,00	o	o	o
402358		Système d'organisation pour tiroirs de cuisine	2	265,00	o	o	o

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	700 LEG	900 LEG	900 LX
		Espace salle de bain					
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative	–		s	–	–
452356		Toilette avec broyeur (y compris la fonction de pompage du réservoir d'eaux usées au réservoir de rétention) - y compris le réservoir de lavage 105 litres, le réservoir de stockage 105 litres. (Dépendance: ABH11472, ABH31149)	50	3.226,00	–	o	o
452356-01		Toilette avec broyeur (y compris la fonction de pompage du réservoir d'eaux usées au réservoir de rétention) - y compris le réservoir de lavage 105 litres, le réservoir de stockage 105 litres. (Dépendance: ABH11472, ABH31149)	50	3.226,00	o	–	–
452361		Ventilation des toilettes SOG (Dépendance: ABH11465)	–	333,00	–	o	o
452678-01		Douche extérieure, raccordement dans le garage à gauche (Dépendance: ABH11473)	4	312,00	o	o	o
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau					
		Gaz					
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11474)	–	199,00	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz)	–	199,00	o	o	o
300518		Prise gaz extérieure	1	270,00	o	o	o
		Chauffage / Climatisation					
352287		Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude	2	983,00	o	o	o
351880		Chauffage au sol à eau chaude	10	1.176,00	o	o	o
552275		Climatisation TRUMA Aventa confort (Dépendance: ABH11479, ABH11478, Note: H145)	30	2.962,00	o	o	o
		Eau					
252546		Caméra d'assistance à la vidange du réservoir d'eaux usées, située dans le double plancher (uniquement si option 252143) (Dépendance: ABH11482)	–	451,00	o	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité					
		Electricité					
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)	–	106,00	o	o	o
252434		3ème batterie de bord 95 Ah supplémentaire (Dépendance: ABH11483, ABH51648)	24	609,00	–	o	o
253922		2 Batteries LiFePO4 (à la place de la batterie cellule standard de série) (Dépendance: ABH11485, ABH11484)	-20	2.390,00	o	–	–
253761		3 Batteries LiFePO4 (à la place des 2 batteries cellule standard de série) (Dépendance: ABH11487, ABH11486)	-8	3.591,00	–	o	o

KNAUS SUN I – Fonctionnalités et options

Ref.-Nr.	en pack / option	La description: o = option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	Tarif*	700 LEG	900 LEG	900 LX
252433-01	223010	Inverseur y compris 3ème batterie (VICTRON EasyPlus 1600 VA, puissance maximale 3000 Watt) (Dépendance: ABH52178)	12	2.968,00	o	o	o
253782		Système Panneau solaire	17	1.911,00	o	o	o
Multimedia							
252583		Système antenne complet Oyster 60 Premium, Twin (Dépendance: ABH43469, Note: H145)	15		s	–	–
252284		TV 32" avec Tuner HD (Dépendance: ABH11493)	5		s	–	–
252283		Support TV électrique confort dans le séjour (Dépendance: ABH43469)	6		s	–	–
253742		TV SMART 39" avec Tuner HD, support dans la chambre inclus (Dépendance: ABH11496)	8	1.911,00	–	–	o
252448-01		SMART TV 21,5" avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH11496)	6	1.258,00	o	o	–
252442-01		Tiroir TV à l'extérieur / double plancher avec SMART TV 32" avec tuner HD (y compris 2 écouteurs Bluetooth) (Dépendance: ABH11497, ABH11498)	19	3.290,00	–	o	o
252479		Pré-câblage pour TV dans zone couchage	1		s	–	–
253651		Antenne LTE/WIFI externe	3	1.200,00	o	o	o
Sécurité							
252733	210020	Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de: détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée. dispositif de sécurité sur portes et fenêtres.	4	1.200,00	o	o	o
252734	210020	Détecteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733) (Dépendance: ABH11499)	–	239,00	o	o	o
252698	114580	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146)	–	351,00	o	o	o
252815	114580	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH11500)	–	431,00	o	o	o
253809	114580	Velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH11501)	–	268,00	o	o	o
Stores extérieurs / Accessoires pour stores							
Store THULE OMNISTOR							
501272		Store 600 x 275 cm, Blanc	68	1.810,00	–	o	o
500817		Store 500 x 275 cm, Blanc	58	1.624,00	o	–	–
502359		Bande de lumière à LED pour la baguette du store (Dépendance: ABH11502)	–	276,00	o	o	o

NOTES

H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H722	Max. poids total de 6.000 kg
H141	Veillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H711B	La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 40 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
H712G	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 180 litres
H147	Charge maximale 250 kg
H160	Selon l'implantation, un ou plusieurs boosters sont inclus pour augmenter la puissance de chauffage
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'à peu près 11 cm.
H146	En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com
H137	Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l'ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments disponible en pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être utilisé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable sur www.medikit.shop . Sur www.medikit.shop , vous recevrez également de plus amples informations sur votre MediKit.
H711	La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
H712C	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 100 litres
H157	Veillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul.
H149	Si le chauffage d'eau chaude ALDE est sélectionné, le panneau est remplacé par le panneau de commande ALDE LCD.
H94	Info: sans le pack VW, le délai de livraison du véhicule est prolongé de 3-6 mois.
H712B	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 95 litres
H129	Avec assistant de freinage d'urgence pour transmission automatique (pour régulateur de vitesse ACC jusqu'à 160 km / h)
H05	Info: sans le pack MAN, le délai de livraison du véhicule est prolongé de 3-6 mois.

DEPENDANCES

ABH11451	Pas possible en combinaison avec 252442-01	ABH11499	Uniquement en combinaison avec 252733	ABH11605	Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 ou 201869-01 ou 201869-02 ou 202320
ABH11452	Pas possible en combinaison avec 200393 et 202330	ABH11500	Uniquement en combinaison avec 252698	ABH11606	Uniquement en combinaison avec 210011
ABH11453	Pas possible en combinaison avec 202330	ABH11501	Uniquement en combinaison avec 252698 et 252815	ABH11607	Remplace 201789
ABH11454	Pas possible en combinaison avec 200393	ABH11502	Uniquement en combinaison avec 501272	ABH11609	Pas possible en combinaison avec 551711
ABH11455	Remplace 200868	ABH11503	Pas possible en combinaison avec 253568-01	ABH11610	Remplace 100526-16
ABH11456	Uniquement en combinaison avec 202132	ABH11504	Pas possible en combinaison avec 230020	ABH11612	Composé de: 402417
ABH11457	Composé de: 203808	ABH11507	Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02	ABH11613	Uniquement en combinaison avec 402732
ABH11458	Remplace 201815 et 212561-01 et 200868	ABH11512	Pas possible en combinaison avec 202060	ABH11614	Pas possible en combinaison avec 400369-01
ABH11460	Remplace 201026 et 212561-01	ABH11513	Pas possible en combinaison avec 202766	ABH11615	Pas possible en combinaison avec 400369
ABH11461	Pas possible en combinaison avec 102522-01	ABH11515	Uniquement en combinaison avec 202139	ABH11617	Pas possible en combinaison avec 102619-02 et 913916
ABH11462	Uniquement en combinaison avec 203726 et 201686	ABH11516	Uniquement en combinaison avec 152828 ou 202132	ABH11621	Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 ou 201869-01 ou 201869-02
ABH11464	Uniquement en combinaison avec 203728 ou 252143	ABH11517	Uniquement en combinaison avec 212561-01 et 202132	ABH11623	Remplace 100526-33
ABH11465	Pas possible en combinaison avec 452356	ABH11518	Uniquement en combinaison avec 212561-01	ABH11624	Uniquement en combinaison avec 552473
ABH11467	Pas possible en combinaison avec 202227	ABH11519	Remplace 202200 ou 200868	ABH11625	Pas possible en combinaison avec 552473
ABH11468	Pas possible en combinaison avec 552540-01 ou 552964-24	ABH11520	Uniquement en combinaison avec 210010	ABH11626	Remplace FR1549377*:100526-16
ABH11469	Pas possible en combinaison avec 352287	ABH11521	Composé de: 202137	ABH11627	Uniquement en combinaison avec FR1549377*:551711
ABH11470	Composé de: 953554 et 953555	ABH11522	Composé de: 102273	ABH11628	Remplace 100526-30
ABH11472	Pas possible en combinaison avec 102331	ABH11524	Pas possible en combinaison avec 100237	ABH11629	Pas possible en combinaison avec FR1544399*:252825-01
ABH11473	Uniquement en combinaison avec 100526-21	ABH11528	Uniquement en combinaison avec 102610	ABH11630	Pas possible en combinaison avec FR1544345* et FR1544399* et FR1549377* et FR1548399*:252825-01 et 913916
ABH11474	Uniquement en combinaison avec 301957	ABH11529	Uniquement en combinaison avec 550566-01 ou 352533-01	ABH11631	Pas possible en combinaison avec 230023 ou 230025-01
ABH11475	Remplace 302978 et 302979 et 302980 et 302981	ABH11530	Remplace FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH11633	Composé de: 251925
ABH11478	Remplace 102619-02	ABH11531	Uniquement en combinaison avec FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH11634	Uniquement en combinaison avec 301957 ou 302465
ABH11479	Pas possible en combinaison avec 913917	ABH11532	Remplace 100526-15	ABH11635	Uniquement en combinaison avec 550566-01
ABH11480	Remplace 102619-03	ABH11533	Uniquement en combinaison avec 551711	ABH11636	Remplace 253526-02
ABH11481	Pas possible en combinaison avec 101944	ABH11534	Pas possible en combinaison avec 552052 ou 913916	ABH11637	Pas possible en combinaison avec 230008
ABH11482	Uniquement en combinaison avec 252143	ABH11536	Composé de: 100526-14	ABH17515	Uniquement en combinaison avec 225050-01 ou 225053-01
ABH11483	Uniquement en combinaison avec 250201-01 et 250201-02	ABH11537	Uniquement en combinaison avec 551770	ABH17648	Pas possible en combinaison avec 201781-02 ou 232769
ABH11484	Remplace 253749-01 et 251757	ABH11538	Uniquement en combinaison avec 352971 ou 351166	ABH17649	Uniquement en combinaison avec 102839
ABH11485	Pas possible en combinaison avec 253748-04 et 253748-03 et 250201-01 et 253748-02 et 253748-03 et 913921 et 250201-02 et 913929	ABH11541	Pas possible en combinaison avec 913916	ABH18312	Uniquement en combinaison avec 200318:202711
ABH11486	Remplace 251757 et 253749-01 et 252434	ABH11542	Remplace 253749	ABH18313	Uniquement en combinaison avec FR0544345*, FR0544377*:202711 et FR0549377*:200318:202711
ABH11487	Pas possible en combinaison avec 252434 et 913915 et 253748-04 et 253748-03 et 250201-01 et 250201-02 et 253748-02 et 253748-03 et 913930	ABH11546	Uniquement en combinaison avec 252405	ABH18314	Pas possible en combinaison avec FR0549377*:200318:202826
ABH11488	Uniquement en combinaison avec FR0363332*, FR0363339*:253761 ou 252434	ABH11547	Composé de: 252405	ABH18316	Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 et 200318:202826
ABH11489	Pas possible en combinaison avec 253749-01	ABH11549	Uniquement en combinaison avec 252479	ABH18317	Uniquement en combinaison avec 202711
ABH11490	Pas possible en combinaison avec 253782	ABH11551	Composé de: 222859	ABH18318	Uniquement en combinaison avec FR1244377*:202711 et FR1249377*:200318:202711
ABH11491	Pas possible en combinaison avec 253802	ABH11555	Uniquement en combinaison avec 102273	ABH18319	Pas possible en combinaison avec FR1249377*:200318:202826
ABH11492	Uniquement en combinaison avec 253569	ABH11576	Pas possible en combinaison avec 201781-05 ou 232769	ABH18321	Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 et FR1249377*:200318:202826
ABH11493	Uniquement en combinaison avec 252283	ABH11577	Pas possible en combinaison avec FR0946236*:100237	ABH18322	Uniquement en combinaison avec FR1260377*:200318:202711
ABH11496	Uniquement en combinaison avec 252480	ABH11584	Uniquement en combinaison avec 102610 ou 102576	ABH18323	Pas possible en combinaison avec FR1260377*:200318:202826
ABH11497	Uniquement en combinaison avec 210089	ABH11585	Remplace 102923-04		
ABH11498	Pas possible en combinaison avec 552362	ABH11588	Uniquement en combinaison avec 351166		
		ABH11592	Pas possible en combinaison avec 230025 ou 230023		
		ABH11594	Pas possible en combinaison avec 102522-03		
		ABH11596	Pas possible en combinaison avec 252825-01		
		ABH11599	Pas possible en combinaison avec 230006 ou 230009		

DEPENDANCES

ABH18324	Uniquement en combinaison avec FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 et FR1549377*, FR1548399*:200318:202711	ABH22533	Uniquement en combinaison avec FR1649377*:203587 et 200318:202711	ABH44895	Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203101-99 ou 203082-99 et FR1649377*:203084-99 ou 203129 ou 203007-99 ou 203007
ABH18325	Pas possible en combinaison avec FR1549377*, FR1548399*:200318:202826	ABH22534	Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203101-99	ABH44997	Uniquement en combinaison avec 253747-02 ou 253747-01 ou 913913-01 ou 253748-05 ou 913914-03
ABH18326	Uniquement en combinaison avec FR1549377*, FR1548399*:203587 et 200318:202711	ABH22536	Composé de: 352966	ABH44998	Pas possible en combinaison avec 253747-01 ou 253748-01 ou 253749 ou 913913-01 ou 913914-01 ou 253748-05 ou 913914-03 ou 253747-02
ABH18330	Pas possible en combinaison avec FR1834245*:200318	ABH29607	Uniquement en combinaison avec 224058	ABH44999	Uniquement en combinaison avec 253747-02 ou 913913-01 ou 253748-05 ou 913914-03
ABH19756	Uniquement en combinaison avec 223001	ABH30074	Uniquement en combinaison avec 203004 ou 203004-99 ou 203001-99	ABH45050	Composé de: 102914-14
ABH20288	Composé de: 552198	ABH30154	Uniquement en combinaison avec 351166 ou 354173	ABH45169	Pas possible en combinaison avec 102514 ou 102515 et 200188
ABH22026	Uniquement en combinaison avec 224030	ABH30914	Uniquement en combinaison avec 203007-99 ou 203102-99 ou 203129 ou 203007	ABH45170	Pas possible en combinaison avec 102514 ou 102515 et 202332
ABH22027	Composé de: 224039	ABH30986	Remplace 952791	ABH45171	Remplace 203722
ABH22028	Uniquement en combinaison avec 224037	ABH31149	Remplace 453503-01 et 453503-03	ABH45333	Pas possible en combinaison avec 252793
ABH22029	Uniquement en combinaison avec 224070 ou 224071	ABH31150	Remplace 202200 et 200868	ABH45334	Pas possible en combinaison avec FR0942277*:252793
ABH22030	Pas possible en combinaison avec 224035	ABH31151	Composé de: 552198 et 552198-02	ABH45410	Uniquement en combinaison avec 222648 ou 224071
ABH22031	Uniquement en combinaison avec 224072	ABH31152	Uniquement en combinaison avec 552247-01	ABH45411	Uniquement en combinaison avec 232700-01
ABH22032	Pas possible en combinaison avec 224070	ABH31888	Pas possible en combinaison avec 225210	ABH46588	Pas possible en combinaison avec 225300
ABH22512	Uniquement en combinaison avec 203130	ABH31892	Uniquement en combinaison avec 224071 et 224058	ABH46825	Uniquement en combinaison avec 203007-99 ou 203129 ou 203084-99
ABH22513	Uniquement en combinaison avec 203130-01	ABH35017	Pas possible en combinaison avec 252546	ABH47187	Remplace 252715
ABH22514	Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203004	ABH35282	Uniquement en combinaison avec 201686	ABH47188	Composé de: 102619-02
ABH22517	Uniquement en combinaison avec 203728 ou 252143 ou 253758	ABH35284	Uniquement en combinaison avec 203933	ABH48324	Remplace 203722 et 201781-01
ABH22518	Pas possible en combinaison avec 250201 et 913913-01 et 250201-01 et 253748-05	ABH42950	Uniquement en combinaison avec FR0549377*:200318:202711	ABH48325	Uniquement en combinaison avec 102914-07
ABH22519	Uniquement en combinaison avec 253747-01 ou 913913-01 ou 253748-05 ou 913914-03	ABH42951	Uniquement en combinaison avec 203007-99 ou 203129	ABH48326	Composé de: 102914-01
ABH22520	Pas possible en combinaison avec 250201 et 253747-01 et 250201-01	ABH42953	Composé de: 352966 et 252578		
ABH22521	Pas possible en combinaison avec 250201 et 251757 et 913913-01 et 250201-01 et 253748-05	ABH42955	Uniquement en combinaison avec 224071		
ABH22522	Pas possible en combinaison avec 250201 et 251757 et 913914-01 et 250201-01	ABH42956	Uniquement en combinaison avec 203084-99 ou 203129 ou 203007-99 ou 203007		
ABH22523	Pas possible en combinaison avec 253747-01 ou 253748-01 ou 253749 ou 913913-01 ou 913914-01 ou 253748-05 ou 913914-03	ABH43469	Uniquement en combinaison avec 252284		
ABH22524	Pas possible en combinaison avec 250201 et 251757 et 913913-01 et 253748-05 et 250201-01	ABH43470	Uniquement en combinaison avec 253609		
ABH22528	Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203082-99 ou 203128	ABH43471	Uniquement en combinaison avec 252479 et 253609		
ABH22529	Pas possible en combinaison avec 250201 et 913914-01 et 250201-01	ABH43472	Uniquement en combinaison avec 252283 ou 252405		
ABH22530	Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203004 ou 203082-99	ABH43473	Uniquement en combinaison avec 252479 et 252284		
ABH22531	Uniquement en combinaison avec FR1644377*, FR1644345*:202711 et FR1649377*:200318:202711	ABH43474	Uniquement en combinaison avec 253609 ou 252594-01		
ABH22532	Pas possible en combinaison avec FR1649377*:200318:202826	ABH43475	Remplace 253651		
		ABH43482	Uniquement en combinaison avec 102619-02 ou 552052 ou 913916		
		ABH44688	Pas possible en combinaison avec 202060 et 203729		
		ABH44689	Pas possible en combinaison avec 203082-99 ou 203115-99 ou 203128 ou 203136 ou 203082		
		ABH44690	Pas possible en combinaison avec 202766 et 203729 et 202728-01		
		ABH44892	Remplace 102914-07		
		ABH44893	Uniquement en combinaison avec 102914-10		
		ABH44894	Uniquement en combinaison avec 252284 ou 253609		

POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS DE LA MARQUE KNAUS, NOUS VOUS ACCORDONS, DANS LE CADRE DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REMISE DU VÉHICULE, UNE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS SUR LA CARROSSERIE QUE NOUS AVONS FABRIQUÉE, EN PLUS DE LA GARANTIE LÉGALE. VEUILLEZ NOTER L'INFORMATION IMPORTANTE SUIVANTE POUR TOUS LES CAMPING-CARS KNAUS :

À CETTE LISTE DE PRIX :

I. Généralités

Le contenu de la liste de prix correspond à la situation au moment de l'impression 01/2024. La liste de prix est valable à partir du 01/2024 pour les véhicules de l'année modèle 2024.

Les listes de prix des véhicules, les indications dans les prospectus et les données techniques antérieures perdent leur validité.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Avant d'acheter un véhicule, demandez conseil à un concessionnaire KNAUS sur les informations contenues dans nos listes de prix et catalogues, sur les éventuelles modifications apportées après l'impression ainsi que sur les thèmes suivants.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression.

La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur KNAUS agréé et d'insister sur les pièces d'origine KNAUS.

Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique.

Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés. (par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes concernant la configuration du véhicule et les indications relatives au poids

Dans la circulation routière, chaque véhicule n'est homologué que pour un certain poids maximal. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. Par conséquent, lors de la configuration et de la sélection d'équipements supplémentaires (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») de notre gamme d'usine, les exigences techniques et légales relatives au poids de votre véhicule doivent déjà être prises en compte.

Les exigences légales relatives au poids de votre véhicule sont fixées par le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en 06/2022 : règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous informer de manière aussi transparente et complète que possible sur les informations relatives au poids figurant dans nos documents de vente, les explications et commentaires suivants de Knaus Tabbert AG sont basés sur les exigences de ce règlement. Avant de configurer et de commander votre véhicule, lisez attentivement les explications et remarques suivantes sur les informations relatives au poids dans nos documents de vente. Nos partenaires commerciaux seront également heureux de vous aider à sélectionner et à configurer votre véhicule.

I. Définitions

1. Le poids total admissible du véhicule

Le « poids total admissible » du véhicule est indiqué dans la partie I du certificat d'immatriculation et correspond au poids maximal autorisé spécifié par le constructeur que votre véhicule peut peser en charge (par exemple 3 500 kg). Il ne doit pas être dépassé pendant la conduite. Le dépassement du poids total admissible au volant est passible d'amendes dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement du poids total admissible au volant peut constituer une infraction administrative passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque voyage et de vérifier que votre véhicule respecte le poids total admissible. Le respect du poids total admissible relève de votre responsabilité.

Le poids total admissible est indiqué pour chaque implantation dans nos listes de prix.

Exemple :

Données techniques	550 MF	650 MEG
MOTORISATION DE BASE		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A); Traction avant; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch)	S	S
EQUIPEMENT DE BASE		
Châssis	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 ch	103 kW / 140 ch
Boîte de vitesses	man.	man.
Longueur totale (cm)	599	696
Largeur (extérieur) (cm)	220	220
Largeur (intérieur) (cm)	205	205
Hauteur (extérieur) (cm)	276	276
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
→ Poids total techniquement autorisé ^{***} (kg)	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	407	161
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380
Nombre de places carte grise	4	4
Nombre de couchages (Note: H141)	2	3
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	2	3
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2

2. Le poids du véhicule en ordre de marche

La „masse en ordre de marche“ désigne la masse du véhicule, y compris la carrosserie et l'équipement standard d'usine („équipement de base“ ou „équipement de série“), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les carburants tels que les graisses, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les pneus de secours, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

Le poids en ordre de marche est indiqué pour chaque implantation dans nos listes de prix.

Exemple :

Données techniques	550 MF	650 MEG
MOTORISATION DE BASE		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch)		
	5	5
EQUIPEMENT DE BASE		
Châssis	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 ch	103 kW / 140 ch
Boîte de vitesses	man.	man.
Longueur totale (cm)	599	696
Largeur (extérieur) (cm)	220	220
Largeur (intérieur) (cm)	205	205
Hauteur (extérieur) (cm)	276	276
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Poids total techniquement autorisé ^{max} (kg)	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	407	161
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380
Nombre de places carte grise	4	4
Nombre de couchages (Note: H141)	2	3
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	2	3
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2

- Les éléments suivants sont inclus dans le poids du véhicule en ordre de marche
- le poids à vide du véhicule, carrosserie comprise, y compris les fluides de fonctionnement tels que les graisses, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et l'assistance au dépannage des pneus ;
 - l'équipement standard ; c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
 - le réservoir d'eau potable rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau potable est limitée à 10, 20 ou 40 litres, selon le modèle de véhicule en mode conduite) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, pesant 16 kg ;
 - le réservoir de carburant rempli à 90 % selon l'équipement de série, carburant compris
 - le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veillez noter que les indications de poids en ordre de marche figurant dans les documents de vente de Knaus Tabbert AG sont des valeurs nominales calculées, qui sont soumises à des tolérances liées à la production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

3. Le poids réel du véhicule

Le « poids réel du véhicule » désigne le poids du véhicule en ordre de marche, augmenté par le poids des équipements supplémentaires installés en usine sur un véhicule donné.

4. Le poids du conducteur et le poids des passagers

Le « poids du conducteur » est calculé forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. Le poids du conducteur étant déjà inclus dans le poids en ordre de marche, il n'est pas inclus dans le poids des passagers. Le « poids des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixée par le conducteur lors de la procédure de réception, moins le poids du conducteur, calculé forfaitairement à 75 kg. Le nombre de personnes autorisées en mode conduite est indiqué dans nos listes de prix pour chaque implantation. Le nombre de personnes autorisées en mode conduite peut être réduit en raison de l'installation d'équipements supplémentaires.

Exemple :

Données techniques	550 MF	650 MEG
MOTORISATION DE BASE		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch)		
	5	5
EQUIPEMENT DE BASE		
Châssis	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 ch	103 kW / 140 ch
Boîte de vitesses	man.	man.
Longueur totale (cm)	599	696
Largeur (extérieur) (cm)	220	220
Largeur (intérieur) (cm)	205	205
Hauteur (extérieur) (cm)	276	276
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Poids total techniquement autorisé ^{max} (kg)	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	407	161
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380
Nombre de places carte grise	4	4
Nombre de couchages (Note: H141)	2	3
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	2	3
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2

Le poids des passagers est également calculé forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Ainsi, pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées en mode conduite est de quatre, le poids des passagers est de 225 kg (3*75 kg).

5. Équipement standard et supplémentaires

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement. Les informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») sont disponibles pour chaque implantation dans nos listes de prix. Les « équipements supplémentaires » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désignent tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement supplémentaire dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant. Les détails des packs (d'équipement), des caractéristiques des équipements et des options qui peuvent être commandés à l'usine se trouvent pour chaque implantation dans nos listes de prix.

Notez que l'installation d'équipements supplémentaires entraîne toujours une réduction de la charge utile (voir point I.6). Le poids maximum des équipements supplémentaires qui peuvent être sélectionnés pour chaque implantation est indiquée dans les informations relatives aux implantations respectives des véhicules (cf. point I.7).

Exemple :

Données techniques	550 MF	650 MEG
MOTORISATION DE BASE		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 ch)		
	5	5
EQUIPEMENT DE BASE		
Châssis	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 ch	103 kW / 140 ch
Boîte de vitesses	man.	man.
Longueur totale (cm)	599	696
Largeur (extérieur) (cm)	220	220
Largeur (intérieur) (cm)	205	205
Hauteur (extérieur) (cm)	276	276
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Poids total techniquement autorisé ^{max} (kg)	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	407	161
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380
Nombre de places carte grise	4	4
Nombre de couchages (Note: H141)	2	3
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	2	3
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant du poids total admissible le poids en ordre de marche, le poids des passagers et le poids maximal des équipements en option spécifiés par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « capacité de charge minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg $\geq 10 * (n + L)$

Où « n » est le nombre maximal de passagers plus le conducteur
et « L » est la longueur totale du véhicule en mètres.

7. Le poids maximal de l'équipement supplémentaire

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation le « poids maximal de l'équipement supplémentaire ». Il s'agit donc du poids disponible pour le choix des options d'usine (« Packs », « Caractéristiques des équipements » et « Options ») tout en respectant la charge utile minimale réglementaire.

Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement supplémentaire en déduisant tout d'abord de la masse totale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la charge utile minimale. La masse en ordre de marche est toutefois une valeur nominale calculée, qui peut être soumise à des tolérances de $\pm 5\%$ liées à la production (voir point I. 2.). L'apparition de ces tolérances liées à la production pourrait, en cas d'utilisation de la masse disponible par calcul pour les équipements supplémentaires, conduire à ce que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.

Pour éviter que la charge utile minimale ne soit diminuée, Knaus Tabbert AG tient donc compte des écarts de poids admissibles pour chaque implantation, dès la définition du poids de l'équipement supplémentaire.

II. Informations techniques et juridiques

1. Tolérances légalement admises lors du calcul des spécifications de poids

Les poids indiqués dans les listes de prix en ordre de marche sont des valeurs nominales calculées sous réserve de tolérances de production pouvant atteindre $\pm 5\%$. Ces tolérances liées à la production, qui peuvent atteindre $\pm 5\%$, sont légales et résultent de l'utilisation de matériaux naturels, tels que le bois, et des procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Les variations de poids dues aux matériaux utilisés ne peuvent être exclues malgré des processus de production optimisés. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc aussi sur la charge utile possible ou la charge utile restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Exemple :

Poids en ordre de marche selon la liste des prix :	2 968 kg
Tolérance légale de $\pm 5\%$:	148 kg
Plage de poids total légalement admissible en ordre de marche	2 820 à 3 116 kg

2. Impact des tolérances légalement autorisées

Si le poids réel du véhicule est augmenté par la sélection d'équipements supplémentaires au point qu'il n'y a mathématiquement plus de charge utile suffisante entre le poids réel du véhicule et le poids total admissible pour le transport des passagers autorisés et la charge utile minimale, vous avez en principe la possibilité, lors de la configuration de votre véhicule (en fonction de l'implantation) de sélectionner une augmentation de la charge du véhicule, de sélectionner une réduction du nombre de sièges autorisés en mode conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires. Dans notre configurateur, il s'agit alors d'une condition préalable à la poursuite de la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration ne peut pas se poursuivre. Si nécessaire, vérifiez auprès de votre concessionnaire Knaus Tabbert AG que

le poids total admissible n'est pas dépassé et qu'il reste suffisamment d'espace de chargement pour les passagers et les bagages (charge utile minimale, voir ci-dessous).

Mais indépendamment de la question de savoir si le respect de la charge utile minimale est assuré, vous devez respecter les tolérances de production légalement admissibles pour le poids en ordre de marche dans le cadre de la configuration, car elles ont toujours une incidence sur les capacités de chargement. Vous ne pouvez donc commander qu'un poids maximal d'équipements supplémentaires pour chaque implantation (cf. point I.7.).

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec des équipements supplémentaires d'un poids total de 150 kg, la valeur nominale du poids en ordre de marche de la liste de prix donne une charge utile de 180 kg. Toutefois, la capacité de charge réelle peut s'écarter de cette valeur en raison des tolérances légales autorisées. Si le poids de votre véhicule en ordre de marche est supérieur d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les listes de prix, la charge utile est réduite de 180 kg à 151 kg :

Exemple :

3 500 kg	Poids total admissible
- 2 998 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport au poids de 2 968 kg indiqué dans la documentation de vente)
- 3*75 kg	Poids des passagers
- 150 kg	Équipement supplémentaire commandé pour le véhicule concrètement configuré
= 127 kg	Possibilité de charge restante (important : la possibilité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, cf. point I.6).

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque voyage et de vérifier que votre véhicule respecte le poids total admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur de véhicule.



f facebook.knaus.com

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com



FR-FR | À partir de: 01/2024

Tous les véhicules online
knaus.com